

evoled[®]

luz para sua vida.



A **Evoled** é referência em iluminação LED, oferecendo **soluções prontas e customizadas** que integram e transformam os ambientes. Acreditamos que a **luz é evolução** e, por isso, **inovamos constantemente** para entregar produtos de **excelência e alta qualidade**.

Aponte a câmera e escaneie o código QR Code.



Site Evoled



Catálogo atualizado 2024-25

Siga as redes sociais da **evoled** e fique por dentro de todas as novidades



@evoled.oficial



@evoled.oficial



@evoled.oficial



+55 17 3572.9898

NOVA COLEÇÃO





1. PERFIL TRELISSA Sobrepor/Pendente	04
2. PERFIL TRELL Sobrepor	05
3. PERFIL LISSA Sobrepor	06
4. PERFIL WALL Sobrepor	07
5. PERFIL MÍNIMA Luz Indireta	08
6. PERFIL MÍNIMA Luz Difusa	09
7. MODULE SYSTEM 1 Embutir	10
8. MODULE SYSTEM 1 Sobrepor	11
9. MODULE SYSTEM 1 No Frame	12
10. MODULE SYSTEM 1 Pendente	13
11. MODULE SYSTEM 1 Sobrepor	14
12. MODULE SYSTEM 1 Embutir	15
13. MODULE SYSTEM 1 No Frame	16
14. MODULE SYSTEM 2 Embutir	17
15. MODULE SYSTEM 2 Sobrepor	18
16. MODULE SYSTEM 2 No Frame	19
17. MODULE SYSTEM 2 Pendente	20
18. MODULE SYSTEM 2 Sobrepor	21
19. MODULE SYSTEM 2 Embutir	22
20. MODULE SYSTEM 2 No Frame	23
21. PERFIL MOP Sobrepor	24
22. PERFIL TWELVE No Frame	25
23. PERFIL MAVI Sobrepor	26
24. BALIZADOR EVOL MR11	27



LUMINÁRIA TRELISSA

Sobrepor / Pendente

LUMINÁRIA COM DIFUSORES DE LUZ INDIRECTA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização da LUMINÁRIA TRELISSA, que foi desenvolvida para ser aplicada em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



LE-7000 ■ Preto
LE-7001 ■ Amadeirado

LE-7002 ■ Preto
LE-7003 ■ Amadeirado

LE-7004 ■ Preto
LE-7005 ■ Amadeirado



ESCOLHA A COR DA LUZ


Luz Indireta 3000k Luz Indireta 4000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência

PERFIL TRELL


Sobrepor

PERFIL COM 2 DIFUSORES DE LUZ INDIRECTA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL TRELL, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.




PERFIL TRELL (COM 2 DIFUSORES DE LUZ INDIRECTA) 1000 x 30 x 15 mm

LE-7012 ■ Branco
LE-7013 ■ Preto



PERFIL TRELL (COM 2 DIFUSORES DE LUZ INDIRECTA) 2000 x 30 x 15 mm

LE-7014 ■ Branco
LE-7015 ■ Preto



PERFIL TRELL (COM 2 DIFUSORES DE LUZ INDIRECTA) 3000 x 30 x 15 mm

LE-7016 ■ Branco
LE-7017 ■ Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta 3000k Luz Indireta 4000k


Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência



PERFIL LISSA

Sobrepor

PERFIL COM 1 DIFUSOR DE LUZ INDIRECTA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL LISSA, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



PERFIL LISSA (COM 1 DIFUSOR DE LUZ INDIRECTA) 1000 x 30 x 15 mm	
LE-7006	■ Branco
LE-7007	■ Preto
PERFIL LISSA (COM 1 DIFUSOR DE LUZ INDIRECTA) 2000 x 30 x 15 mm	
LE-7008	■ Branco
LE-7009	■ Preto
PERFIL LISSA (COM 1 DIFUSOR DE LUZ INDIRECTA) 3000 x 30 x 15 mm	
LE-7010	■ Branco
LE-7011	■ Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ


Luz Indireta 3000k Luz Indireta 4000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência

PERFIL WALL

Sobrepor

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRECTA SIMÉTRICA OU ASSIMÉTRICA - conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL WALL, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes ou mobiliário.



PERFIL WALL - SOBREPOR - 400 x 35 x 35 mm	
LE-7030	■ Branco
LE-7031	■ Preto
PERFIL WALL - SOBREPOR - 600 x 35 x 35 mm	
LE-7032	■ Branco
LE-7033	■ Preto
PERFIL WALL - SOBREPOR - 800 x 35 x 35 mm	
LE-7034	■ Branco
LE-7035	■ Preto
PERFIL WALL - SOBREPOR - 1000 x 35 x 35 mm	
LE-7036	■ Branco
LE-7037	■ Preto
PERFIL WALL - SOBREPOR - 2000 x 35 x 35 mm	
LE-7038	■ Branco
LE-7039	■ Preto
PERFIL WALL - SOBREPOR - 3000 x 35 x 35 mm	
LE-7040	■ Branco
LE-7041	■ Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta 3000k Luz Indireta 4000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência



PERFIL MÍNIMA

Luz Indireta

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRETA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL MÍNIMA luz indireta que foi desenvolvido para ser aplicado em conjunto com o PERFIL MÍNIMA de luz difusa.

PERFIL MÍNIMA

Luz Difusa

PERFIL COM LUZ DIFUSA E ALOJAMENTO PARA DRIVE SLIM - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL MÍNIMA luz difusa, que foi desenvolvido para ser aplicado em conjunto com o PERFIL MÍNIMA luz indireta.



PERFIL MÍNIMA LUZ DIFUSA - 1000 x 25 x 25 mm

LE-7018 Branco
LE-7019 Preto




PERFIL MÍNIMA LUZ DIFUSA - 2000 x 25 x 25 mm

LE-7020 Branco
LE-7021 Preto



PERFIL MÍNIMA LUZ DIFUSA - 3000 x 25 x 25 mm

LE-7022 Branco
LE-7023 Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

PERFIL MÍNIMA LUZ INDIRETA - 1000 x 25 x 25 mm

LE-7024 Branco
LE-7025 Preto



PERFIL MÍNIMA LUZ INDIRETA - 2000 x 25 x 25 mm

LE-7026 Branco
LE-7027 Preto



PERFIL MÍNIMA LUZ INDIRETA - 3000 x 25 x 25 mm

LE-7028 Branco
LE-7029 Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta 3000k

Luz Indireta 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência




MODULE SYSTEM 1

Embutir

6W/12W/18W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°

LE-7052	■ Branco	Potência 6W	LE-7054	■ Branco	Potência 12W	LE-7056	■ Branco	Potência 18W
LE-7053	■ Preto	Potência 6W	LE-7055	■ Preto	Potência 12W	LE-7057	■ Preto	Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7058	■ Branco	Potência 6W	LE-7060	■ Branco	Potência 12W	LE-7062	■ Branco	Potência 18W
LE-7059	■ Preto	Potência 6W	LE-7061	■ Preto	Potência 12W	LE-7063	■ Preto	Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM DIFUSOR FACE PLANA

LE-7064	■ Branco	Potência 6W	LE-7066	■ Branco	Potência 12W	LE-7068	■ Branco	Potência 18W
LE-7065	■ Preto	Potência 6W	LE-7067	■ Preto	Potência 12W	LE-7069	■ Preto	Potência 18W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k Luz Difusa 4000k


Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência

MODULE SYSTEM 1

Sobrepor

6W/12W/18W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°


LE-7070	■ Branco	Potência 6W	LE-7072	■ Branco	Potência 12W	LE-7074	■ Branco	Potência 18W
LE-7071	■ Preto	Potência 6W	LE-7073	■ Preto	Potência 12W	LE-7075	■ Preto	Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7076	■ Branco	Potência 6W	LE-7078	■ Branco	Potência 12W	LE-7080	■ Branco	Potência 18W
LE-7077	■ Preto	Potência 6W	LE-7079	■ Preto	Potência 12W	LE-7081	■ Preto	Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM DIFUSOR FACE PLANA

LE-7082	■ Branco	Potência 6W	LE-7084	■ Branco	Potência 12W	LE-7086	■ Branco	Potência 18W
LE-7083	■ Preto	Potência 6W	LE-7085	■ Preto	Potência 12W	LE-7087	■ Preto	Potência 18W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência



MODULE SYSTEM 1

No Frame

6W/12W/18W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°



LE-7088	■ Branco	Potência 6W	LE-7090	■ Branco	Potência 12W	LE-7092	■ Branco	Potência 18W
LE-7089	■ Preto	Potência 6W	LE-7091	■ Preto	Potência 12W	LE-7093	■ Preto	Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7094	■ Branco	Potência 6W	LE-7096	■ Branco	Potência 12W	LE-7098	■ Branco	Potência 18W
LE-7095	■ Preto	Potência 6W	LE-7097	■ Preto	Potência 12W	LE-7099	■ Preto	Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM DIFUSOR FACE PLANA

LE-7100	■ Branco	Potência 6W	LE-7102	■ Branco	Potência 12W	LE-7104	■ Branco	Potência 18W
LE-7101	■ Preto	Potência 6W	LE-7103	■ Preto	Potência 12W	LE-7105	■ Preto	Potência 18W



ESCOLHA A COR DA LUZ



Luz Difusa 3000k Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência

MODULE SYSTEM 1

Pendente

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRETA, LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil pendente MODULE SYSTEM 1, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, no teto.



PENDENTE MODULE SYSTEM 1 | 64W | 100-240V | 1000 x 65 x 22,5 mm

LE-7106	■ Branco c/ Lente 24°	LE-7112	■ Branco c/ Lente 36°
LE-7107	■ Preto c/ Lente 24°	LE-7113	■ Preto c/ Lente 36°

PENDENTE MODULE SYSTEM 1 | 128W | 100-240V | 2000 x 65 x 22,5 mm

LE-7108	■ Branco c/ Lente 24°	LE-7114	■ Branco c/ Lente 36°
LE-7109	■ Preto c/ Lente 24°	LE-7115	■ Preto c/ Lente 36°

PENDENTE MODULE SYSTEM 1 | 192W | 100-240V | 3000 x 65 x 22,5 mm

LE-7110	■ Branco c/ Lente 24°	LE-7116	■ Branco c/ Lente 36°
LE-7111	■ Preto c/ Lente 24°	LE-7117	■ Preto c/ Lente 36°

ESCOLHA A COR DA LUZ

Indireta 3000k | Difusa 3000k | Pontual 3000k Indireta 4000k | Difusa 4000k | Pontual 4000k Indireta 3000k | Difusa 4000k | Pontual 4000k Indireta 3000k | Difusa 4000k | Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência Adicione o código L3 na referência Adicione o código L4 na referência




MODULE SYSTEM 1

Sobrepor

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil sobrepor MODULE SYSTEM 1, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



SOBREPOR MODULE SYSTEM 1 | 64W | 100-240V | 1000 x 22,5 x 37,5 mm

- LE-7118 Branco c/ Lente 24°
- LE-7119 Preto c/ Lente 24°
- LE-7124 Branco c/ Lente 36°
- LE-7125 Preto c/ Lente 36°

SOBREPOR MODULE SYSTEM 1 | 128W | 100-240V | 2000 x 22,5 x 37,5 mm

- LE-7120 Branco c/ Lente 24°
- LE-7121 Preto c/ Lente 24°
- LE-7126 Branco c/ Lente 36°
- LE-7127 Preto c/ Lente 36°

SOBREPOR MODULE SYSTEM 1 | 192W | 100-240V | 3000 x 22,5 x 37,5 mm

- LE-7122 Branco c/ Lente 24°
- LE-7123 Preto c/ Lente 24°
- LE-7128 Branco c/ Lente 36°
- LE-7129 Preto c/ Lente 36°

ESCOLHA A COR DA LUZ

- Luz Difusa 3000k
- Luz Pontual 3000k
- Luz Difusa 4000k
- Luz Pontual 4000k
- Luz Difusa 4000k
- Luz Pontual 3000k



Adicione o código L1 na referência | Adicione o código L2 na referência | Adicione o código L3 na referência

MODULE SYSTEM 1

Embutir

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil embutir MODULE SYSTEM 1, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



EMBUTIR MODULE SYSTEM 1 | 64W | 100-240V | 1000 x 33,5 x 17,20 mm

- LE-7130 Branco c/ Lente 24°
- LE-7131 Preto c/ Lente 24°
- LE-7136 Branco c/ Lente 36°
- LE-7137 Preto c/ Lente 36°

EMBUTIR MODULE SYSTEM 1 | 128W | 100-240V | 2000 x 33,5 x 17,20 mm

- LE-7132 Branco c/ Lente 24°
- LE-7133 Preto c/ Lente 24°
- LE-7138 Branco c/ Lente 36°
- LE-7139 Preto c/ Lente 36°

EMBUTIR MODULE SYSTEM 1 | 192W | 100-240V | 3000 x 33,5 x 17,20 mm

- LE-7134 Branco c/ Lente 24°
- LE-7135 Preto c/ Lente 24°
- LE-7140 Branco c/ Lente 36°
- LE-7141 Preto c/ Lente 36°

ESCOLHA A COR DA LUZ

- Luz Difusa 3000k
- Luz Pontual 3000k
- Luz Difusa 4000k
- Luz Pontual 4000k
- Luz Difusa 4000k
- Luz Pontual 3000k


Adicione o código L1 na referência | Adicione o código L2 na referência | Adicione o código L3 na referência



MODULE SYSTEM 1

No Frame

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil no frame module system 1, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes ou tetos.



EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 1 | 64W | 100-240V | 1000 x 22,5 x 17,2 mm

LE-7142	■ Branco c/ Lente 24°	LE-7148	■ Branco c/ Lente 36°
LE-7143	■ Preto c/ Lente 24°	LE-7149	■ Preto c/ Lente 36°

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 1 | 128W | 100-240V | 2000 x 22,5 x 17,2 mm

LE-7144	■ Branco c/ Lente 24°	LE-7150	■ Branco c/ Lente 36°
LE-7145	■ Preto c/ Lente 24°	LE-7151	■ Preto c/ Lente 36°

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 1 | 192W | 100-240V | 3000 x 22,5 x 17,2 mm

LE-7146	■ Branco c/ Lente 24°	LE-7152	■ Branco c/ Lente 36°
LE-7147	■ Preto c/ Lente 24°	LE-7153	■ Preto c/ Lente 36°

ESCOLHA A COR DA LUZ


Luz Difusa 3000k	Luz Pontual 3000k	Luz Difusa 4000k	Luz Pontual 4000k	Luz Difusa 4000k	Luz Pontual 3000k
Adicione o código L1 na referência		Adicione o código L2 na referência		Adicione o código L3 na referência	

MODULE SYSTEM 2

Embutir

6W/10W/20W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°

LE-7202	■ Branco	Potência 6W	LE-7204	■ Branco	Potência 10W	LE-7206	■ Branco	Potência 20W
LE-7203	■ Preto	Potência 6W	LE-7205	■ Preto	Potência 10W	LE-7207	■ Preto	Potência 20W

EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB


LE-7208	■ Branco	Potência 6W	LE-7210	■ Branco	Potência 10W	LE-7212	■ Branco	Potência 20W
LE-7209	■ Preto	Potência 6W	LE-7211	■ Preto	Potência 10W	LE-7213	■ Preto	Potência 20W

EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR PLANO

LE-7214	■ Branco	Potência 6W	LE-7216	■ Branco	Potência 10W	LE-7218	■ Branco	Potência 20W
LE-7215	■ Preto	Potência 6W	LE-7217	■ Preto	Potência 10W	LE-7219	■ Preto	Potência 20W

EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR RECUADO

LE-7220	■ Branco	Potência 6W	LE-7222	■ Branco	Potência 10W	LE-7224	■ Branco	Potência 20W
LE-7221	■ Preto	Potência 6W	LE-7223	■ Preto	Potência 10W	LE-7225	■ Preto	Potência 20W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k	Luz Difusa 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência




MODULE SYSTEM 2

Sobrepor

6W/10W/20W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°

LE-7226	■ Branco	Potência 6W	LE-7228	■ Branco	Potência 10W	LE-7230	■ Branco	Potência 20W
LE-7227	■ Preto	Potência 6W	LE-7229	■ Preto	Potência 10W	LE-7231	■ Preto	Potência 20W

SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7232	■ Branco	Potência 6W	LE-7234	■ Branco	Potência 10W	LE-7236	■ Branco	Potência 20W
LE-7233	■ Preto	Potência 6W	LE-7235	■ Preto	Potência 10W	LE-7237	■ Preto	Potência 20W

SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR PLANO

LE-7238	■ Branco	Potência 6W	LE-7240	■ Branco	Potência 10W	LE-7242	■ Branco	Potência 20W
LE-7239	■ Preto	Potência 6W	LE-7241	■ Preto	Potência 10W	LE-7243	■ Preto	Potência 20W

SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR RECUADO

LE-7244	■ Branco	Potência 6W	LE-7246	■ Branco	Potência 10W	LE-7248	■ Branco	Potência 20W
LE-7245	■ Preto	Potência 6W	LE-7247	■ Preto	Potência 10W	LE-7249	■ Preto	Potência 20W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k Luz Difusa 4000k


Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência

MODULE SYSTEM 2

No Frame

6W/10W/20W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°

LE-7250	■ Branco	Potência 6W	LE-7252	■ Branco	Potência 10W	LE-7254	■ Branco	Potência 20W
LE-7251	■ Preto	Potência 6W	LE-7253	■ Preto	Potência 10W	LE-7255	■ Preto	Potência 20W

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7256	■ Branco	Potência 6W	LE-7258	■ Branco	Potência 10W	LE-7260	■ Branco	Potência 20W
LE-7257	■ Preto	Potência 6W	LE-7259	■ Preto	Potência 10W	LE-7261	■ Preto	Potência 20W

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR PLANO

LE-7262	■ Branco	Potência 6W	LE-7264	■ Branco	Potência 10W	LE-7266	■ Branco	Potência 20W
LE-7263	■ Preto	Potência 6W	LE-7265	■ Preto	Potência 10W	LE-7267	■ Preto	Potência 20W

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR RECUADO

LE-7268	■ Branco	Potência 6W	LE-7270	■ Branco	Potência 10W	LE-7272	■ Branco	Potência 20W
LE-7269	■ Preto	Potência 6W	LE-7271	■ Preto	Potência 10W	LE-7273	■ Preto	Potência 20W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência



MODULE SYSTEM 2

Pendente


PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRETA, LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil pendente MODULE SYSTEM 2, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, no teto.



PENDENTE MODULE SYSTEM 2 | 64W | 100-240V | 1000 x 34,4 x 80 mm

LE-7154 Branco c/ Lente 24°
LE-7155 Preto c/ Lente 24°


LE-7160 Branco c/ Lente 36°
LE-7161 Preto c/ Lente 36°



PENDENTE MODULE SYSTEM 2 | 128W | 100-240V | 2000 x 34,4 x 80 mm

LE-7156 Branco c/ Lente 24°
LE-7157 Preto c/ Lente 24°

LE-7162 Branco c/ Lente 36°
LE-7163 Preto c/ Lente 36°



PENDENTE MODULE SYSTEM 2 | 192W | 100-240V | 2000 x 34,4 x 80 mm

LE-7158 Branco c/ Lente 24°
LE-7159 Preto c/ Lente 24°
LE-7164 Branco c/ Lente 36°
LE-7165 Preto c/ Lente 36°



ESCOLHA A COR DA LUZ

Indireta 3000k | Difusa 3000k | Pontual 3000k | Indireta 4000k | Difusa 4000k | Pontual 4000k | Indireta 3000k | Difusa 4000k | Pontual 4000k | Indireta 3000k | Difusa 4000k | Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

Adicione o código L3 na referência

Adicione o código L4 na referência

MODULE SYSTEM 2

Sobrepor


PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil sobrepor MODULE SYSTEM 2, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 | 64W | 100-240V | 1000 x 34,4 x 46,5 mm

LE-7166 Branco c/ Lente 24°
LE-7167 Preto c/ Lente 24°


LE-7172 Branco c/ Lente 36°
LE-7173 Preto c/ Lente 36°



SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 | 128W | 100-240V | 2000 x 34,4 x 46,5 mm

LE-7168 Branco c/ Lente 24°
LE-7169 Preto c/ Lente 24°

LE-7174 Branco c/ Lente 36°
LE-7175 Preto c/ Lente 36°



SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 | 192W | 100-240V | 2000 x 34,4 x 46,5 mm

LE-7170 Branco c/ Lente 24°
LE-7171 Preto c/ Lente 24°
LE-7176 Branco c/ Lente 36°
LE-7177 Preto c/ Lente 36°



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k | Luz Pontual 3000k | Luz Difusa 4000k | Luz Pontual 4000k | Luz Difusa 4000k | Luz Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

Adicione o código L3 na referência




MODULE SYSTEM 2

Embutir

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil embutir MODULE SYSTEM 2, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 | 64W | 100-240V | 1000 x 45,4 x 27,3 mm

LE-7178 Branco c/ Lente 24°
LE-7179 Preto c/ Lente 24°


LE-7184 Branco c/ Lente 36°
LE-7185 Preto c/ Lente 36°



EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 | 128W | 100-240V | 2000 x 45,4 x 27,3 mm

LE-7180 Branco c/ Lente 24°
LE-7181 Preto c/ Lente 24°

LE-7186 Branco c/ Lente 36°
LE-7187 Preto c/ Lente 36°



EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 | 192W | 100-240V | 2000 x 45,4 x 27,3 mm

LE-7182 Branco c/ Lente 24°
LE-7183 Preto c/ Lente 24°
LE-7188 Branco c/ Lente 36°
LE-7189 Preto c/ Lente 36°



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k Luz Pontual 3000k Luz Difusa 4000k Luz Pontual 4000k Luz Difusa 4000k Luz Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência Adicione o código L3 na referência

MODULE SYSTEM 2

No Frame

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL


Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil NO FRAME MODULE SYSTEM 2, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 | 64W | 100-240V | 1000 x 32,5 x 28,3 mm

LE-7190 Branco c/ Lente 24°
LE-7191 Preto c/ Lente 24°

LE-7196 Branco c/ Lente 36°
LE-7197 Preto c/ Lente 36°



EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 | 128W | 100-240V | 2000 x 32,5 x 28,3 mm

LE-7192 Branco c/ Lente 24°
LE-7193 Preto c/ Lente 24°

LE-7198 Branco c/ Lente 36°
LE-7199 Preto c/ Lente 36°



EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 | 192W | 100-240V | 2000 x 32,5 x 28,3 mm

LE-7194 Branco c/ Lente 24°
LE-7195 Preto c/ Lente 24°
LE-7200 Branco c/ Lente 36°
LE-7201 Preto c/ Lente 36°



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k Luz Pontual 3000k Luz Difusa 4000k Luz Pontual 4000k Luz Difusa 4000k Luz Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência Adicione o código L3 na referência



PERFIL MOP

Sobrepor

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRETA E LUZ DIFUSA, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL MOP, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.




PERFIL MOP SOBREPOR - 1000 x 70 x 70 mm

LE-7274 Branco
LE-7275 Preto



PERFIL MOP SOBREPOR - 2000 x 70 x 70 mm

LE-7276 Branco
LE-7277 Preto



PERFIL MOP SOBREPOR - 3000 x 70 x 70 mm

LE-7278 Branco
LE-7279 Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ


Indireta 3000k Difusa 3000k Pontual 3000k Indireta 4000k Difusa 4000k Pontual 4000k Indireta 3000k Difusa 4000k Pontual 4000k Indireta 3000k Difusa 4000k Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência Adicione o código L3 na referência Adicione o código L4 na referência

PERFIL TWELVE


No Frame

PERFIL DE EMBUTIR NO FRAME COM LUZ DIFUSA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL TWELVE, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, em tetos embutido no gesso.




PERFIL TWELVE - NO FRAME - 1000 x 31 x 14 mm

LE-7042 Branco
LE-7043 Preto



PERFIL TWELVE - NO FRAME - 2000 x 31 x 14 mm

LE-7044 Branco
LE-7045 Preto



PERFIL TWELVE - NO FRAME - 3000 x 31 x 14 mm

LE-7046 Branco
LE-7047 Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência





PERFIL MAVI

Sobrepor

PERFIL DE LUZ INDIRETA COM ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL MAVI, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes ou tetos.



PERFIL SOBREPOR MAVI - 1000 x 80 x 40 mm

LE-7280 Branco

PERFIL SOBREPOR MAVI - 2000 x 80 x 40 mm

LE-7281 Branco

PERFIL SOBREPOR MAVI - 3000 x 80 x 40 mm

LE-7282 Branco



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta 3000k

Luz Indireta 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

BALIZADOR EVOL MR11

40, 60 e 80 cm


Ilumine seus espaços com elegância e segurança! Nosso Balizador EVOL MR11, disponível em 40, 60 e 80 cm, proporciona iluminação eficiente e moderna para jardins, caminhos e áreas externas. Resistente e sofisticado, transforma seu ambiente com charme e funcionalidade.



Balizador EVOL MR11

Referência	Cor	Tamanho	Soquete
LE 7283	<input type="checkbox"/> Branco	40 cm	GU10
LE 7284	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	40 cm	GU10
LE 7285	<input type="checkbox"/> Branco	60 cm	GU10
LE 7286	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	60 cm	GU10
LE 7287	<input type="checkbox"/> Branco	80 cm	GU10
LE 7288	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	80 cm	GU10





evoled[®]

Av. Brasília, 42 - Jd. Primavera - 15832-022 - Pindorama - SP
Tel.: +55 17 3572.9898 - contato@evoled.com.br - www.evoled.com.br