



CATÁLOGO
2024-25



**Reservamos este espaço
especialmente para você conhecer em
primeira mão os nossos mais recentes
lançamentos em iluminação.**

**Aponte a câmera do seu
dispositivo para o QR Code
abaixo e acesse todas as
novidades em um só lugar.**

Venha conferir!





EvoLED

Somos apaixonados pela LUZ e por tudo que ela representa em nossas vidas.

LUZ e Evolução.

Essas palavras juntas têm poder transformador e nos remete a criação e ao existir.

Desenvolver produtos de iluminação é uma **experiência incrível e transformadora.**

EvoLED é LUZ em Evolução e essa é a essência que nos inspira a criar soluções inteligentes, eficientes e inovadoras, oferecendo produtos seguros e de excelente qualidade.

O nosso foco é **atender os nossos clientes e parceiros com responsabilidade, dedicação e amizade**, construindo um relacionamento consistente e duradouro.

Sejam bem vindos a família EvoLED.

 **evoled**[®]
luz para sua vida.

CONTEÚDO


ILUMINAÇÃO LINEAR Desenvolvido pela equipe EvoLED	06	LED ESPETOS IP65 3W / 5W / 6W / 7W e Acessórios	148
NP1	08	PROJETORES LED 10W / 20W / 30W / 50W / 100W / Tensão 100-240V e 12V	152
NP2	12	LÂMPADAS LED Direcionais / Decorativas / Iluminação Geral	156
MV	18	LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS MR16 Embutir / Sobrepor	168
MAP	24	SPOTS ANTIOFUSCANTE MR16 GU10 Embutir Recuado	172
ARP	26	SPOT EMBUTIR LINHA CONECTA Face Plana / Face Recuada	174
PZ	34	LED PAINEL FRAMELESS Quadrado / Redondo	180
EVO1	42	MINI SPOT LED Foco Orientável	183
EVO2	48	LED PAINEL SLIM Embutir / Sobrepor	184
RODs	56	SPOT LED INTEGRADO 10W / 7W - Com Adaptador / Base	198
LINHA FOCUS MR11 / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111	58	SPOT SPIN MR16 / PAR20 / PAR30 / AR70 / AR111/ CDMR PAR30 / PAR38	202
PLAFON FOCUS Sobrepor	66	LINHA SPOT ECO MR16	206
MR11 / MR16 / PAR20 / PAR30 / AR70 / AR111		TRILHOS E ACESSÓRIOS Sobrepor / Embutir	214
LINHA MODULE 2W / 6W / 10W E 20W - Trilho e Embutir	70	FITA LED, FITA NEON E LED DRIVER SLIM 12W / 36W / 48W / 100W / 150W / 200W	222
PLAFON BOX Sobrepor	76		
MR11 / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111			
LED PAINEL RECUADO Embutir / Sobrepor / Quadrado / Retangular	80		
ARANDELAS MR16 GU10 / LED Integrado	90		
LINHA LIGHTING STORE Arandelas / Pendentes / Postes	106		
MINI PROJETORES E EMBUTIDOS DE SOLO LED Ângulo de abertura 10° / 25° / 40°	134		
BALIZADORES LED IP65 Embutir / Sobrepor - Base / Espeto	140		

Iluminação LINEAR

Desenvolvido pela equipe EvoLED

NP1 | NP2 | MV | MAP | ARP | PZ | EVO1 | EVO2 | RODS

A hand is holding a long, thin, glowing white LED strip light. The light is bright and casts a soft glow on the hand. The background is a deep blue, with a diagonal line of light from the strip light creating a sense of depth and perspective. The overall mood is futuristic and high-tech.

 evolved[®]

NP1 - PERFIL DE SOBREPOR | LUZ DIFUSA RECUADA + LUZ INDIRETA

NP1

Perfil de Sobrepor

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do Perfil NP1 para seus projetos.




Aponte a câmera do celular ou tablet e encontre mais informações do Perfil NP1.



NP1

Perfil de Sobrepor

Luz Difusa Recuada + Luz Indireta



NP1 - PERFIL 1000 x 65 x 55 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4016 Branco Cód. Barras: 7898637869878
LE-4017 Preto Cód. Barras: 7898637869885

NP1 - PERFIL 2000 x 65 x 55 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4014 Branco Cód. Barras: 7898637869854
LE-4015 Preto Cód. Barras: 7898637869861

NP1 - PERFIL 3000 x 65 x 55 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4012 Branco Cód. Barras: 7898637869830
LE-4013 Preto Cód. Barras: 7898637869847

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 3000k
Adicione o código L1 na referência

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 4000k
Adicione o código L2 na referência

Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 3000k
Adicione o código L3 na referência


Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 4000k
Adicione o código L4 na referência



NP1

Perfil de Sobrepor

Trilho Recuado + Luz indireta



NP1- PERFIL COM TRILHO 1000 x 65 x 55 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4254 Branco Cód. Barras: 7908632801121
 LE-4255 Preto Cód. Barras: 7908632801138

NP1- PERFIL COM TRILHO 2000 x 65 x 55 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4252 Branco Cód. Barras: 7908632801107
 LE-4253 Preto Cód. Barras: 7908632801114

NP1- PERFIL COM TRILHO 3000 x 65 x 55 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4250 Branco Cód. Barras: 7908632801084
 LE-4251 Preto Cód. Barras: 7908632801091

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Indireta 4000k Adicione o código L2 na referência
---	---

Adicione os Spots da linha Focus no Perfil NP1 com Trilho

Spot Focus para lâmpadas: MR11 / MR16 / PAR 20/ AR70 / PAR 30 / AR 111 Escolha o Spot ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil





NP1

Perfil de Sobrepor

Luz Difusa Recuada + Trilho + Luz Indireta

NP1 - PERFIL COM TRILHO 1000 x 65 x 55 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4256 Branco Cód. Barras: 7908632806522
 LE-4257 Preto Cód. Barras: 7908632806539

NP1 - PERFIL COM TRILHO 2000 x 65 x 55 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4258 Branco Cód. Barras: 7908632806546
 LE-4259 Preto Cód. Barras: 7908632806553



LE-4260 Branco Cód. Barras: 7908632806560
 LE-4261 Preto Cód. Barras: 7908632806577



LE-4262 Branco Cód. Barras: 7908632806584
 LE-4263 Preto Cód. Barras: 7908632806591



LE-4264 Branco Cód. Barras: 7908632806607
 LE-4265 Preto Cód. Barras: 7908632806614

NP1 - PERFIL COM TRILHO 3000 x 65 x 55 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4266 Branco Cód. Barras: 7908632806621
 LE-4267 Preto Cód. Barras: 7908632806638



LE-4268 Branco Cód. Barras: 7908632806645
 LE-4269 Preto Cód. Barras: 7908632806652



LE-4289 Branco Cód. Barras: 7908632806669
 LE-4290 Preto Cód. Barras: 7908632806676



LE-4291 Branco Cód. Barras: 7908632806683
 LE-4292 Preto Cód. Barras: 7908632806690



LE-4293 Branco Cód. Barras: 7908632806706
 LE-4294 Preto Cód. Barras: 7908632806713

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 3000k
 Adicione o código L1 na referência

Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 3000k
 Adicione o código L3 na referência

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 4000k
 Adicione o código L2 na referência

Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 4000k
 Adicione o código L4 na referência

Adicione os Spots da linha Focus no Perfil NP1 com Trilho

Spot Focus Antiofuscante com Adaptador Flat
 para lâmpadas: MR11 / MR16 / PAR 20 / AR70 / PAR 30 / AR 111

Escolha o Spot ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil

NP1 - PERFIL DE SOBREPOR | LUZ DIFUSA RECUADA + TRILHO + LUZ INDIRETA




NP2

Perfil de Sobrepor

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do Perfil NP2 para seus projetos.



Aponte a câmera do celular ou tablet e encontre mais informações do Perfil NP2.




NP2

Perfil de Sobrepor

Luz Indireta

Tampa Retá



NP2 - PERFIL - 400 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS RETAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4028 Branco Cód. Barras: 7898637869991
LE-4029 Preto Cód. Barras: 7898954590004

NP2 - PERFIL - 600 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS RETAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4026 Branco Cód. Barras: 7898637869977
LE-4027 Preto Cód. Barras: 7898637869984

NP2 - PERFIL - 800 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS RETAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4024 Branco Cód. Barras: 7898637869953
LE-4025 Preto Cód. Barras: 7898637869960

NP2 - PERFIL - 1000 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS RETAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4022 Branco Cód. Barras: 7898637869939
LE-4023 Preto Cód. Barras: 7898637869946

NP2 - PERFIL - 2000 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS RETAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4020 Branco Cód. Barras: 7898637869915
LE-4021 Preto Cód. Barras: 7898637869922

NP2 - PERFIL - 3000 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS RETAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4018 Branco Cód. Barras: 7898637869892
LE-4019 Preto Cód. Barras: 7898637869908

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta 3000k IP20
Adicione o código L1 na referência

Luz Indireta 4000k IP20
Adicione o código L2 na referência

Luz Indireta 3000k IP44
Adicione o código L3 na referência

Luz Indireta 4000k IP44
Adicione o código L4 na referência

NP2 - PERFIL DE SOBREPOR COM TAMPÁ RETÁ | LUZ INDIRETA






NP2

Perfil de Sobrepôr

Luz Indireta

Tampa Chanfrada



NP2 - PERFIL - 400 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4058 Branco Cód. Barras: 7908632803880
LE-4059 Preto Cód. Barras: 7908632803873

NP2 - PERFIL - 600 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4056 Branco Cód. Barras: 7908632803866
LE-4057 Preto Cód. Barras: 7908632803859

NP2 - PERFIL - 800 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4054 Branco Cód. Barras: 7908632803835
LE-4055 Preto Cód. Barras: 7908632803842

NP2 - PERFIL - 1000 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4072 Branco Cód. Barras: 7908632804009
LE-4073 Preto Cód. Barras: 7908632804016

NP2 - PERFIL - 2000 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4070 Branco Cód. Barras: 7908632804030
LE-4071 Preto Cód. Barras: 7908632804047

NP2 - PERFIL - 3000 x 60 x 30 mm (ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4068 Branco Cód. Barras: 7908632804054
LE-4069 Preto Cód. Barras: 7908632804061


Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta 3000k IP20
Adicione o código L1 na referência

Luz Indireta 4000k IP20
Adicione o código L2 na referência

Luz Indireta 3000k IP44
Adicione o código L3 na referência

Luz Indireta 4000k IP44
Adicione o código L4 na referência



NP2

Perfil de Sobrepor

Luz Indireta

Com Spots Focus MR16 GU10

NP2 - PERFIL COM SPOTS FOCUS MR16 GU10 - 1000 x 60 x 30 mm
 (ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4312 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806720
	LE-4313 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806737
	LE-4314 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806744
	LE-4315 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806751
	LE-4316 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806768
	LE-4317 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806775
	LE-4318 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806782
	LE-4319 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806799

NP2 - PERFIL COM SPOTS FOCUS MR16 GU10 - 2000 x 60 x 30 mm
 (ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4320 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806805
	LE-4321 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806812
	LE-4322 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806829
	LE-4323 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806836
	LE-4324 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806843
	LE-4325 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806850
	LE-4326 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806867
	LE-4327 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806874

NP2 - PERFIL COM SPOTS FOCUS MR16 GU10 - 3000 x 60 x 30 mm
 (ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4328 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806881
	LE-4329 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806898
	LE-4330 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806904
	LE-4331 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806911
	LE-4332 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806928
	LE-4333 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806935
	LE-4334 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806942
	LE-4398 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806959

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta ☀️ 3000k	Luz Indireta 🌙 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência

Adicione Lâmpadas LED MR16 GU10 aos Spots do Perfil NP2

4,8W	3000K	4000K	6000K		7W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil								

NP2 - PERFIL DE SOBREPOR COM SPOT FOCUS MR16 GU10 | LUZ INDIRETA





NP2

Perfil de Sobrepor

Luz Indireta

Com Plafon Focus MR16 GU10

NP2 - PERFIL COM PLAFON FOCUS MR16 GU10 - 1000 x 60 x 30 mm		
(ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4399 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806966
	LE-4430 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806973
	LE-4431 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806980
	LE-4432 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806997
	LE-4433 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807000
	LE-4434 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807017
NP2 - PERFIL COM PLAFON FOCUS MR16 GU10 - 2000 x 60 x 30 mm		
(ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4435 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807024
	LE-4436 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807031
	LE-4437 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807048
	LE-4438 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807055
	LE-4439 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807062
	LE-4440 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807079



NP2 - PERFIL COM PLAFON FOCUS MR16 GU10 - 3000 x 60 x 30 mm

(ACOMPANHA: TAMPAS CHANFRADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4441 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807086
	LE-4442 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807093
	LE-4443 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807109
	LE-4444 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807116
	LE-4445 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807123
	LE-4446 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807130
	LE-4447 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807147
	LE-4448 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807154

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta 3000k	Luz Indireta 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência

Adicione Lâmpadas LED MR16 GU10 aos Plafons do Perfil NP2

4,8 W 3000K 4000K 6000K	7 W 3000K 4000K 6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil	



MV

Perfil de Sobrepor

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do Perfil MV para seus projetos.



Aponte a câmera do celular ou tablet e encontre mais informações do Perfil MV.




MV

Perfil de Sobrepor

Luz Indireta

Tampa Aberta



MV - PERFIL - 300 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS ABERTAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4180 Branco Cód. Barras: 7908632800407
LE-4181 Preto Cód. Barras: 7908632800414

MV - PERFIL - 600 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS ABERTAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4178 Branco Cód. Barras: 7908632800384
LE-4179 Preto Cód. Barras: 7908632800391

MV - PERFIL - 900 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS ABERTAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4006 Branco Cód. Barras: 7898637869779
LE-4007 Preto Cód. Barras: 7898637869793

MV - PERFIL - 1000 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS ABERTAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4004 Branco Cód. Barras: 7898637869755
LE-4005 Preto Cód. Barras: 7898637869762

MV - PERFIL - 2000 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS ABERTAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4002 Branco Cód. Barras: 7898637869731
LE-4003 Preto Cód. Barras: 7898637869748

MV - PERFIL - 3000 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS ABERTAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)




LE-4000 Branco Cód. Barras: 7898637869717
LE-4001 Preto Cód. Barras: 7898637869724

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta 3000k
Adicione o código L1 na referência

Luz Indireta 4000k
Adicione o código L2 na referência




MV

Perfil de Sobrepor

Luz Indireta

Tampa Fechada



MV - PERFIL - 300 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS FECHADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4098 Branco Cód. Barras: 7908632807208
LE-4099 Preto Cód. Barras: 7908632807215

MV - PERFIL - 600 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS FECHADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4032 Branco Cód. Barras: 7908632807185
LE-4033 Preto Cód. Barras: 7908632807192

MV - PERFIL - 900 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS FECHADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4030 Branco Cód. Barras: 7908632807161
LE-4031 Preto Cód. Barras: 7908632807178

MV - PERFIL - 1000 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS FECHADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)




LE-4064 Branco Cód. Barras: 7908632803910
LE-4065 Preto Cód. Barras: 7908632803927

MV - PERFIL - 2000 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS FECHADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4062 Branco Cód. Barras: 7908632803934
LE-4063 Preto Cód. Barras: 7908632803941


MV - PERFIL - 3000 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS FECHADAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4060 Branco Cód. Barras: 7908632803958
LE-4061 Preto Cód. Barras: 7908632803972

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta 🌞 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Indireta 🌙 4000k Adicione o código L2 na referência
--	--



MV

Perfil de Sobrepor

Luz Indireta

Com Spots Focus Mini MR11 GU10

MV - PERFIL - 1000 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS ABERTAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4475 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807420
	LE-4476 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807437
	LE-4473 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807406
	LE-4474 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807413
	LE-4471 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807383
	LE-4472 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807390

MV - PERFIL - 2000 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS ABERTAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4469 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807369
	LE-4470 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807376
	LE-4467 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807345
	LE-4468 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807352
	LE-4459 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807321
	LE-4460 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807338
	LE-4457 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807307
	LE-4458 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807314

MV - PERFIL - 3000 x 100 x 50 mm (ACOMPANHA: TAMPAS ABERTAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)


	LE-4455 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807284
	LE-4456 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807291
	LE-4453 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807260
	LE-4454 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807277
	LE-4451 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807246
	LE-4452 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807253
	LE-4449 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807222
	LE-4450 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807239

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta ☀️ 3000k	Luz Indireta 🌆 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência

Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Spots do Perfil MV

3,5 W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil			



MV

Perfil de Sobrepor

Luz Indireta

Com Spots Focus Mini MR11 GU10

PERFIL MV COM TAMPA FECHADA SPOT FOCUS MINI MR11 - FIXO AO TETO - 1000 x 100 x 50 mm (NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITA LED E DRIVERS)




LE-4497 Branco Cód. Barras: 7908632807642
LE-4498 Preto Cód. Barras: 7908632807659



LE-4495 Branco Cód. Barras: 7908632807628
LE-4496 Preto Cód. Barras: 7908632807635



LE-4493 Branco Cód. Barras: 7908632807604
LE-4494 Preto Cód. Barras: 7908632807611



PERFIL MV COM TAMPA FECHADA SPOT FOCUS MINI MR11 - FIXO AO TETO - 2000 x 100 x 50 mm (NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITA LED E DRIVERS)

	LE-4491 <input type="checkbox"/> Branco LE-4492 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807581 Cód. Barras: 7908632807598
	LE-4489 <input type="checkbox"/> Branco LE-4490 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807567 Cód. Barras: 7908632807574
	LE-4487 <input type="checkbox"/> Branco LE-4488 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807543 Cód. Barras: 7908632807550
	LE-4485 <input type="checkbox"/> Branco LE-4486 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807529 Cód. Barras: 7908632807536

PERFIL MV COM TAMPA FECHADA SPOT FOCUS MINI MR11 - FIXO AO TETO - 3000 x 100 x 50 mm (NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITA LED E DRIVERS)

	LE-4483 <input type="checkbox"/> Branco LE-4484 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807505 Cód. Barras: 7908632807512
	LE-4481 <input type="checkbox"/> Branco LE-4482 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807482 Cód. Barras: 7908632807499
	LE-4479 <input type="checkbox"/> Branco LE-4480 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807468 Cód. Barras: 7908632807475
	LE-4477 <input type="checkbox"/> Branco LE-4478 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807444 Cód. Barras: 7908632807451

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta ☀️ 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Indireta 🌙 4000k Adicione o código L2 na referência
---	--

Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Spots do Perfil MV

3,5 W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil			




MAP

Perfil de Sobrepor

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do Perfil MAP para seus projetos.






Aponte a câmera do celular ou tablet e encontre mais informações do Perfil MAP.



MAP

Perfil de Sobrepor

Luz Indireta

MAP - PERFIL - 400 x 25 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3113 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804986
	LE-3114 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804993
MAP - PERFIL - 600 x 25 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3111 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804948
	LE-3112 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804962
MAP - PERFIL - 800 x 25 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3109 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804924
	LE-3110 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804931
MAP - PERFIL - 1000 x 25 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3107 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804900
	LE-3108 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804917
MAP - PERFIL - 1200 x 25 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3105 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804887
	LE-3106 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804894
MAP - PERFIL - 2000 x 25 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3103 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804856
	LE-3104 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804863
MAP - PERFIL - 3000 x 25 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3099 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804818
	LE-3100 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804832

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta  3000k IP20 Adicione o código L1 na referência	Luz Indireta  4000k IP20 Adicione o código L2 na referência	Luz Indireta  3000k IP44 Adicione o código L3 na referência	Luz Indireta  4000k IP44 Adicione o código L4 na referência
---	---	---	---

ARP - PERFIL DE SOBREPOR | LUZ DIFUSA + LUZ INDIRETA

ARP

Perfil de Sobrepor

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do Perfil ARP para seus projetos.



Aponte a câmera do celular ou tablet e encontre mais informações do Perfil ARP.






ARP

Perfil de Sobrepor


Luz Difusa



ARP - PERFIL - 400 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS - FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3013 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804436
	LE-3014 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804443
ARP - PERFIL - 600 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS - FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3011 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804412
	LE-3012 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804429
ARP - PERFIL - 800 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS - FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3009 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804399
	LE-3010 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804405
ARP - PERFIL - 1000 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS - FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3007 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804375
	LE-3008 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804382
ARP - PERFIL - 2000 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS - FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3005 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804351
	LE-3006 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804368
ARP - PERFIL - 3000 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS - FIXAÇÃO TETO/PAREDE NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-3003 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804337
	LE-3004 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804344

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa  3000k	Luz Difusa  4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência



ARP

Perfil Pendente com Haste

Luz Difusa + Luz Indireta

ARP - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 1000 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO) | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS



LE-3085 Branco Cód. Barras: 7908632805280
LE-3086 Preto Cód. Barras: 7908632805297

ARP - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 2000 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO) | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS



LE-3083 Branco Cód. Barras: 7908632805266
LE-3084 Preto Cód. Barras: 7908632805273

ARP - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 3000 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO) | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS



LE-3081 Branco Cód. Barras: 7908632805242
LE-3082 Preto Cód. Barras: 7908632805259

Você também pode configurar o Perfil ARP e receber montado

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 3000k

Adicione o código L1 na referência

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 4000k



Adicione o código L2 na referência

Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 3000k

Adicione o código L3 na referência

Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 4000k

Adicione o código L4 na referência



ARP

Perfil Pendente com Cabo

Luz Difusa + Luz Indireta

ARP - PERFIL PENDENTE COM CABO - 1000 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO) | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS



LE-3091 Branco Cód. Barras: 7908632805341
LE-3092 Preto Cód. Barras: 7908632805358

ARP - PERFIL PENDENTE COM CABO - 2000 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO) | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS



LE-3089 Branco Cód. Barras: 7908632805327
LE-3090 Preto Cód. Barras: 7908632805334

ARP - PERFIL PENDENTE COM CABO - 3000 x 63 x 25 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO) | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS



LE-3087 Branco Cód. Barras: 7908632805303
LE-3088 Preto Cód. Barras: 7908632805310

Você também pode configurar o Perfil ARP e receber montado

Luz Difusa ☀️ 3000k + Luz Indireta 🌙 3000k

Adicione o código L1 na referência

Luz Difusa ☀️ 3000k + Luz Indireta 🌙 4000k


Adicione o código L2 na referência

Luz Difusa 🌙 4000k + Luz Indireta ☀️ 3000k

Adicione o código L3 na referência

Luz Difusa 🌙 4000k + Luz Indireta 🌙 4000k

Adicione o código L4 na referência



ARP

Perfil de Sobrepor

Luz Difusa

Com Spots Focus Mini MR11 GU10

ARP - PERFIL COM SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 1000 x 63 x 25 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS - FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-3031 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804702
	LE-3032 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804719
	LE-3033 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804733
	LE-3034 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804757
	LE-3035 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804764
	LE-3036 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804771

ARP - PERFIL COM SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 2000 x 63 x 25 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS - FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-3023 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804559
	LE-3024 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804566
	LE-3025 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804580
	LE-3026 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804597
	LE-3027 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804610
	LE-3028 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804634
	LE-3029 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804665
	LE-3030 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804689

ARP - PERFIL COM SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 3000 x 63 x 25 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS - FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-3015 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804450
	LE-3016 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804467
	LE-3017 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804474
	LE-3018 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804481
	LE-3019 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804511
	LE-3020 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804528
	LE-3021 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804498
	LE-3022 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804504

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000K	Luz Difusa 4000K
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência

Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Spots do Perfil ARP

3,5 W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil			



ARP

Perfil Pendente com Haste

Luz Difusa + Luz Indireta + Spots Focus Mini MR11 GU10

ARP - PERFIL PENDENTE COM HASTE + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 1000 x 63 x 25 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-3053 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805013
	LE-3054 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805020
	LE-3055 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805037
	LE-3056 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805044
	LE-3057 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805051
	LE-3058 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805068

ARP - PERFIL PENDENTE COM HASTE + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 2000 x 63 x 25 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-3045 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804740
	LE-3046 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804801
	LE-3047 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804825
	LE-3048 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804849
	LE-3049 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804870
	LE-3050 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804955
	LE-3051 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804979
	LE-3052 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805006

ARP - PERFIL PENDENTE COM HASTE + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 3000 x 63 x 25 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-3037 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804573
	LE-3038 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804603
	LE-3039 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804627
	LE-3040 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804641
	LE-3041 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804658
	LE-3042 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804672
	LE-3043 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632804696
	LE-3044 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632804726

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 4000k Adicione o código L2 na referência
Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 3000k Adicione o código L3 na referência	Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 4000k Adicione o código L4 na referência


Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Spots do Perfil ARP

3,5W 3000K 4000K 6000K

Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil

ARP - PERFIL PENDENTE COM HASTE + SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 | LUZ DIFUSA





ARP

Perfil Pendente com Cabo

Luz Difusa + Luz Indireta + Spots Focus Mini MR11 GU10

ARP - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 1000 x 63 x 25 mm

(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-3075 Branco Cód. Barras: 7908632805525
LE-3076 Preto Cód. Barras: 7908632805532



LE-3077 Branco Cód. Barras: 7908632805075
LE-3078 Preto Cód. Barras: 7908632805082



LE-3079 Branco Cód. Barras: 7908632805099
LE-3080 Preto Cód. Barras: 7908632805105

ARP - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 2000 x 63 x 25 mm

(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-3067 Branco Cód. Barras: 7908632805440
LE-3068 Preto Cód. Barras: 7908632805457




LE-3069 Branco Cód. Barras: 7908632805464
LE-3070 Preto Cód. Barras: 7908632805471



LE-3071 Branco Cód. Barras: 7908632805488
LE-3072 Preto Cód. Barras: 7908632805495



LE-3073 Branco Cód. Barras: 7908632805501
LE-3074 Preto Cód. Barras: 7908632805518



ARP - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 3000 x 63 x 25 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-3059 <input type="checkbox"/> Branco LE-3060 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805365 Cód. Barras: 7908632805372
	LE-3061 <input type="checkbox"/> Branco LE-3062 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805389 Cód. Barras: 7908632805396
	LE-3063 <input type="checkbox"/> Branco LE-3064 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805402 Cód. Barras: 7908632805419
	LE-3065 <input type="checkbox"/> Branco LE-3066 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805426 Cód. Barras: 7908632805433

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 4000k Adicione o código L2 na referência
Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 3000k Adicione o código L3 na referência	Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 4000k Adicione o código L4 na referência

Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Spots do Perfil ARP

3,5 W 3000K 4000K 6000K

Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil




PZ

Perfil Pendente

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do Perfil PZ para seus projetos.



Aponte a câmera do celular ou tablet e encontre mais informações do Perfil PZ.



PZ

Perfil Pendente com Haste


Luz Indireta

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 1000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4813 Branco Cód. Barras: 7908632807680
LE-4814 Preto Cód. Barras: 7908632807697

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 2000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4815 Branco Cód. Barras: 7908632807703
LE-4816 Preto Cód. Barras: 7908632807710

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 3000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)




LE-4817 Branco Cód. Barras: 7908632807727
LE-4818 Preto Cód. Barras: 7908632807734

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta 🌞 3000k
Adicione o código L1 na referência

Luz Indireta 🌞 4000k
Adicione o código L2 na referência




PZ

Perfil Pendente com Cabo

Luz Indireta

PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO - 1000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4819 Branco Cód. Barras: 7908632807741
LE-4820 Preto Cód. Barras: 7908632807758

PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO - 2000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4821 Branco Cód. Barras: 7908632807765
LE-4822 Preto Cód. Barras: 7908632807772


PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO - 3000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4823 Branco Cód. Barras: 7908632807789
LE-4824 Preto Cód. Barras: 7908632807796

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta ☀️ 3000k	Luz Indireta 🌙 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência



PZ

Perfil Pendente com Haste

Luz Indireta

Com Spots Focus Mini MR11 GU10

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 1000 x 46 x 46 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4825 <input type="checkbox"/> Branco LE-4826 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807802 Cód. Barras: 7908632807819
	LE-4827 <input type="checkbox"/> Branco LE-4828 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807826 Cód. Barras: 7908632807833
	LE-4829 <input type="checkbox"/> Branco LE-4830 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807840 Cód. Barras: 7908632807857

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 2000 x 46 x 46 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4831 <input type="checkbox"/> Branco LE-4832 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807864 Cód. Barras: 7908632807888
	LE-4833 <input type="checkbox"/> Branco LE-4834 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807895 Cód. Barras: 7908632807918
	LE-4835 <input type="checkbox"/> Branco LE-4836 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807932 Cód. Barras: 7908632807956

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 3000 x 46 x 46 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4837 <input type="checkbox"/> Branco LE-4838 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807987 Cód. Barras: 7908632807994
	LE-4839 <input type="checkbox"/> Branco LE-4840 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808014 Cód. Barras: 7908632808038
	LE-4841 <input type="checkbox"/> Branco LE-4842 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808052 Cód. Barras: 7908632808083

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado


Luz Indireta ☀️ 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Indireta 🌙 4000k Adicione o código L2 na referência
---	--

Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Spots do Perfil PZ

3,5 W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil			

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE + SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 | LUZ INDIRETA





PZ

Perfil Pendente com Cabo

Luz Indireta

Com Spots Focus Mini MR11 GU10


PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 1000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4843 <input type="checkbox"/> Branco LE-4844 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808106 Cód. Barras: 7908632808120
	LE-4845 <input type="checkbox"/> Branco LE-4846 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808144 Cód. Barras: 7908632808151
	LE-4847 <input type="checkbox"/> Branco LE-4848 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808175 Cód. Barras: 7908632808199
PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 2000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4849 <input type="checkbox"/> Branco LE-4850 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808212 Cód. Barras: 7908632808236
	LE-4851 <input type="checkbox"/> Branco LE-4852 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808250 Cód. Barras: 7908632808274
	LE-4853 <input type="checkbox"/> Branco LE-4854 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808298 Cód. Barras: 7908632807871
PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS Mini MR11 GU10 - 3000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4855 <input type="checkbox"/> Branco LE-4856 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807901 Cód. Barras: 7908632807925
	LE-4857 <input type="checkbox"/> Branco LE-4858 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807949 Cód. Barras: 7908632807963
	LE-4859 <input type="checkbox"/> Branco LE-4860 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807970 Cód. Barras: 7908632808007

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta ☀️ 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Indireta 🌙 4000k Adicione o código L2 na referência
---	--

Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Spots do Perfil PZ

3,5W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil			



PZ

Perfil Pendente com Haste

Luz Indireta

Com Plafon Focus Mini MR11 GU10

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE + PLAFON FOCUS Mini MR11 GU10 - 1000 x 46 x 46 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4861 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808021
	LE-4862 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808045
	LE-4863 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808069
	LE-4864 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808076
	LE-4865 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808090
	LE-4866 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808113

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE + PLAFON FOCUS Mini MR11 GU10 - 2000 x 46 x 46 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4867 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808137
	LE-4868 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808168
	LE-4869 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808182
	LE-4870 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808205
	LE-4871 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808229
	LE-4872 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808243

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE + PLAFON FOCUS Mini MR11 GU10 - 3000 x 46 x 46 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4873 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808267
	LE-4874 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808281
	LE-4875 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808304
	LE-4876 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808311
	LE-4877 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808335
	LE-4878 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808366

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado



Luz Indireta ☀️ 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Indireta 🌄 4000k Adicione o código L2 na referência
---	--

Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Plafons do Perfil PZ

3,5 W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil			

PZ - PERFIL PENDENTE COM HASTE + PLAFON FOCUS MR11 GU10 | LUZ INDIRETA





PZ

Perfil Pendente com Cabo

Luz Indireta

Com Plafon Focus Mini MR11 GU10

PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO + PLAFON FOCUS Mini MR11 GU10 - 1000 x 46 x 46 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4879 Branco Cód. Barras: 7908632808373
LE-4880 Preto Cód. Barras: 7908632808397



LE-4881 Branco Cód. Barras: 7908632808410
LE-4882 Preto Cód. Barras: 7908632808434



LE-4883 Branco Cód. Barras: 7908632808458
LE-4884 Preto Cód. Barras: 7908632808489

PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO + PLAFON FOCUS Mini MR11 GU10 - 2000 x 46 x 46 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4885 Branco Cód. Barras: 7908632808502
LE-4886 Preto Cód. Barras: 7908632808519



LE-4887 Branco Cód. Barras: 7908632808496
LE-4888 Preto Cód. Barras: 7908632808472



LE-4889 Branco Cód. Barras: 7908632808465
LE-4890 Preto Cód. Barras: 7908632808441

PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO + PLAFON FOCUS MR11 GU10 | LUZ INDIRETA





PZ - PERFIL PENDENTE COM CABO + PLAFON FOCUS Mini MR11 GU10 - 3000 x 46 x 46 mm
 (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO) | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS

	LE-4891 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808427
	LE-4892 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808403
	LE-4893 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808380
	LE-4894 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808359
	LE-4895 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632808342
	LE-4896 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632808328

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta 3000k	Luz Indireta 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência

Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Plafons do Perfil PZ

3,5 W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil			

EVO1 - PERFIL COM SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 | LUZ DIFUSA

EVO1

Perfil de Sobrepor

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do Perfil EVO1 para seus projetos.




Aponte a câmera do celular ou tablet e encontre mais informações do Perfil EVO1.



EVO1

Perfil de Sobrepor

Luz Difusa



EVO1 - PERFIL - 1000 x 40 x 40 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4052 Branco Cód. Barras: 7908632800841
LE-4053 Preto Cód. Barras: 7908632800858

EVO1 - PERFIL - 2000 x 40 x 40 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4050 Branco Cód. Barras: 7908632800827
LE-4051 Preto Cód. Barras: 7908632800834



EVO1 - PERFIL - 3000 x 40 x 40 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4048 Branco Cód. Barras: 7908632800803
LE-4049 Preto Cód. Barras: 7908632800810

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k	Luz Difusa 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência



EVO1

Perfil Pendente com Cabo

Luz Difusa

EVO1 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 1000 x 40 x 40 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4074 Branco Cód. Barras: 7908632805549
LE-4075 Preto Cód. Barras: 7908632805556

EVO1 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 2000 x 40 x 40 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4076 Branco Cód. Barras: 7908632805583
LE-4077 Preto Cód. Barras: 7908632805570

EVO1 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 3000 x 40 x 40 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)




LE-4078 Branco Cód. Barras: 7908632805587
LE-4079 Preto Cód. Barras: 7908632805594

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k	Luz Difusa 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência

EVO1 - PERFIL PENDENTE COM CABO | LUZ DIFUSA





EVO1

Perfil de Sobrepor

Luz Difusa + Luz Direta

Com Spots Focus Mini MR11 GU10

EVO1 - PERFIL COM SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 - 1000 x 40 x 40 mm
 (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4232 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805600
	LE-4233 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805617
	LE-4234 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805624
	LE-4235 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805631
	LE-4236 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805648
	LE-4237 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805655

EVO1 - PERFIL COM SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 - 2000 x 40 x 40 mm
 (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4238 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805662
	LE-4239 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805679
	LE-4240 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805686
	LE-4241 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805693
	LE-4242 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805709
	LE-4243 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805716

EVO1 - PERFIL COM SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 - 3000 x 40 x 40 mm
 (ACOMPANHA: TAMPAS E SUPORTES DE FIXAÇÃO TETO/PAREDE | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4244 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805723
	LE-4245 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805730
	LE-4246 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805747
	LE-4247 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805754
	LE-4248 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805761
	LE-4249 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805778

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k	Luz Difusa 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência


Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Spots do Perfil EVO1

3,5 W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil			

EVO1 - PERFIL DE SOBREPOR COM SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 | LUZ DIFUSA + LUZ DIRETA



EVO1 - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 | LUZ DIFUSA + LUZ DIRETA



EVO1

Perfil Pendente com Cabo

Luz Difusa + Luz Direta
Com Spots Focus Mini MR11 GU10

EVO1 - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 - 1000 x 40 x 40 mm
(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO) | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS



LE-4271 Branco Cód. Barras: 7908632805785
LE-4272 Preto Cód. Barras: 7908632805792




LE-4273 Branco Cód. Barras: 7908632805808
LE-4274 Preto Cód. Barras: 7908632805815



LE-4275 Branco Cód. Barras: 7908632805822
LE-4276 Preto Cód. Barras: 7908632805839





EVO1 - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 - 2000 x 40 x 40 mm

(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4277 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805846
	LE-4278 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805853
	LE-4279 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805860
	LE-4280 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805877
	LE-4281 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805884
	LE-4282 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805891

EVO1 - PERFIL PENDENTE COM CABO + SPOTS FOCUS MINI MR11 GU10 - 3000 x 40 x 40 mm

(ACOMPANHA: TAMPAS E BASES - FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUSO: LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4283 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805907
	LE-4284 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805914
	LE-4285 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805921
	LE-4286 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805938
	LE-4287 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632805945
	LE-4288 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632805952

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k	Luz Difusa 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência

Adicione Lâmpadas LED MR11 GU10 aos Spots do Perfil EVO1

3,5 W	3000K	4000K	6000K
Escolha a lâmpada ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil			

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO | TRILHO + LUZ INDIRETA


EVO2

Perfil Pendente

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do Perfil EVO2 para seus projetos.



Aponte a câmera do celular ou tablet e encontre mais informações do Perfil EVO2.




EVO2

Perfil Pendente com Haste


Luz Difusa + Luz Indireta

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 1000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4335 Branco Cód. Barras: 7908632805969
LE-4336 Preto Cód. Barras: 7908632805976

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 2000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4337 Branco Cód. Barras: 7908632805983
LE-4338 Preto Cód. Barras: 7908632805990

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 3000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO TETO | NÃO INCLUI: FITAS LED E DRIVERS)



LE-4339 Branco Cód. Barras: 7908632806003
LE-4340 Preto Cód. Barras: 7908632806010

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 3000k
Adicione o código L1 na referência

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 4000k
Adicione o código L2 na referência

Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 3000k
Adicione o código L3 na referência

Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 4000k
Adicione o código L4 na referência



EVO2

Perfil Pendente com Haste


Trilho + Luz Indireta

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 1000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUI: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4354 Branco Cód. Barras: 7908632806089
LE-4355 Preto Cód. Barras: 7908632806096

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 2000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUI: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4356 Branco Cód. Barras: 7908632806102
LE-4357 Preto Cód. Barras: 7908632806119

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 3000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUI: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4358 Branco Cód. Barras: 7908632806126
LE-4359 Preto Cód. Barras: 7908632806133

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado


Luz Indireta 3000k
Adicione o código L1 na referência

Luz Indireta 4000k
Adicione o código L2 na referência

Adicione os Spots da linha Module e Focus no Perfil EVO2 com Trilho

Spot Module: 10W E 20W | Spot Focus para lâmpadas: MR11 / MR16 / PAR 20/ AR70 / PAR 30 / AR 111

Escolha o Spot ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil



EVO2

Perfil Pendente com Cabo

Luz Difusa + Luz Indireta

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 1000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4348 Branco Cód. Barras: 7908632806027
LE-4349 Preto Cód. Barras: 7908632806034

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 2000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4350 Branco Cód. Barras: 7908632806041
LE-4351 Preto Cód. Barras: 7908632806058

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 3000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4352 Branco Cód. Barras: 7908632806065
LE-4353 Preto Cód. Barras: 7908632806072

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 3000k

Adicione o código L1 na referência

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 4000k

Adicione o código L2 na referência

Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 3000k

Adicione o código L3 na referência

Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 4000k

Adicione o código L4 na referência



EVO2

Perfil Pendente com Cabo

Trilho + Luz Indireta

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 1000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO) | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4360 Branco Cód. Barras: 7908632806140
LE-4361 Preto Cód. Barras: 7908632806157

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 2000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO) | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4362 Branco Cód. Barras: 7908632806188
LE-4363 Preto Cód. Barras: 7908632806171

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 3000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO) | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



LE-4364 Branco Cód. Barras: 7908632806188
LE-4365 Preto Cód. Barras: 7908632806195

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta 3000k
Adicione o código L1 na referência

Luz Indireta 4000k
Adicione o código L2 na referência

Adicione os Spots da linha Module e Focus no Perfil EVO2 com Trilho

Spot Module: 10W E 20W | Spot Focus para lâmpadas: MR11 / MR16 / PAR 20/ AR70 / PAR 30 / AR 111

Escolha o Spot ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil



EVO2

Perfil Pendente com Haste

Trilho + Luz Difusa + Luz Indireta

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 1000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



- LE-4366 Branco Cód. Barras: 7908632806201
- LE-4367 Preto Cód. Barras: 7908632806218

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 2000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



- LE-4368 Branco Cód. Barras: 7908632806225
- LE-4269 Preto Cód. Barras: 7908632806232



- LE-4370 Branco Cód. Barras: 7908632806249
- LE-4371 Preto Cód. Barras: 7908632806256



- LE-4372 Branco Cód. Barras: 7908632806263
- LE-4373 Preto Cód. Barras: 7908632806270

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM HASTE - 3000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



- LE-4374 Branco Cód. Barras: 7908632806287
- LE-4375 Preto Cód. Barras: 7908632806294



- LE-4376 Branco Cód. Barras: 7908632806300
- LE-4377 Preto Cód. Barras: 7908632806317



- LE-4378 Branco Cód. Barras: 7908632806324
- LE-4379 Preto Cód. Barras: 7908632806331



- LE-4380 Branco Cód. Barras: 7908632806348
- LE-4381 Preto Cód. Barras: 7908632806355


Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 4000k Adicione o código L2 na referência
Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 3000k Adicione o código L3 na referência	Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 4000k Adicione o código L4 na referência

Adicione os Spots da linha Module e Focus no Perfil EVO2 com Trilho

Spot Module: 10W E 20W
Spot Focus para lâmpadas: MR11 / MR16 / PAR 20/ AR70 / PAR 30 / AR 111

Escolha o Spot ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil



EVO2

Perfil Pendente com Cabo

Trilho + Luz Difusa + Luz Indireta

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 1000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)



- LE-4382 Branco Cód. Barras: 7908632806362
- LE-4383 Preto Cód. Barras: 7908632806379

EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 2000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)




- LE-4384 Branco Cód. Barras: 7908632806386
- LE-4385 Preto Cód. Barras: 7908632806393



- LE-4386 Branco Cód. Barras: 7908632806409
- LE-4387 Preto Cód. Barras: 7908632806416



- LE-4388 Branco Cód. Barras: 7908632806423
- LE-4389 Preto Cód. Barras: 7908632806430



EVO2 - PERFIL PENDENTE COM CABO - 3000 x 46 x 46 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO | NÃO INCLUSO: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)

	LE-4390 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806447
	LE-4391 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806454
	LE-4392 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806461
	LE-4393 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806478
	LE-4394 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806485
	LE-4395 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806492
	LE-4396 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632806508
	LE-4397 <input type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632806515

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 3000k Adicione o código L1 na referência	Luz Difusa 3000k + Luz Indireta 4000k Adicione o código L2 na referência
Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 3000k Adicione o código L3 na referência	Luz Difusa 4000k + Luz Indireta 4000k Adicione o código L4 na referência

Adicione os Spots da linha Module e Focus no Perfil EVO2 com Trilho

Spot Module: 10W E 20W
Spot Focus para lâmpadas: MR11 / MR16 / PAR 20/ AR70 / PAR 30 / AR 111

Escolha o Spot ideal para o seu projeto e receba junto com o seu perfil



RODs



Perfil de Embutir / Sobrepor

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do Perfil RODs para seus projetos.





Aponte a câmera do celular ou tablet e encontre mais informações do Perfil RODs.

RODs Sobrepor




RODs Embutir



RODs

Perfil Embutir / Sobrepor

Luz Indireta

RODs - PERFIL EMBUTIR - 1000 x 80 x 12,5 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO NÃO INCLUI: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4500 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632809042
	LE-4526 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632809059
RODs - PERFIL EMBUTIR - 2000 x 80 x 12,5 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO NÃO INCLUI: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4550 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632809066
	LE-4551 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632809073
RODs - PERFIL EMBUTIR - 3000 x 80 x 12,5 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO NÃO INCLUI: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4502 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632807666
	LE-4503 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632807673
RODs - PERFIL SOBREPOR - 1000 x 75 x 12,5 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO NÃO INCLUI: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4529 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632809080
	LE-4544 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632809097
RODs - PERFIL SOBREPOR - 2000 x 75 x 12,5 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO NÃO INCLUI: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4547 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632809103
	LE-4554 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632809110
RODs - PERFIL SOBREPOR - 3000 x 75 x 12,5 mm (ACOMPANHA: TAMPAS E BASES DE FIXAÇÃO NÃO INCLUI: SPOTS, LÂMPADAS, FITAS LED E DRIVERS)		
	LE-4552 <input type="checkbox"/> Branco	Cód. Barras: 7908632809127
	LE-4553 <input checked="" type="checkbox"/> Preto	Cód. Barras: 7908632809134

Escolha a cor da luz e receba o seu Perfil montado

Luz Indireta ☀️ 3000k	Luz Indireta 🌙 4000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência

SPOT FOCUS

MR11 MINI E LONGO / MR16 / PAR20 / AR70 /
PAR30 / AR111 - COM E SEM ADAPTADOR FLAT

Não acompanha lâmpadas





SPOT FOCUS MR11 MINI E LONGO ANTIOFUSCANTE
(COM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4124	Ø40 x 91 x 126 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632802173
LE-4125	Ø40 x 91 x 126 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632802180
LE-4122	Ø40 x 141 x 176 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632802159
LE-4123	Ø40 x 141 x 176 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632802166



SPOT FOCUS MR16 ANTIOFUSCANTE
(COM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4126	Ø55 x 97 x 133 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632802197
LE-4127	Ø55 x 97 x 133 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632802203



SPOT FOCUS PAR20 ANTIOFUSCANTE
(COM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4128	Ø70 x 135 x 180 mm	□ Branco	Alumínio	E27	IP20	7908632802210
LE-4129	Ø70 x 135 x 180 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7908632802227



SPOT FOCUS PAR30 ANTIOFUSCANTE
(COM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4130	Ø100 x 143 x 198 mm	□ Branco	Alumínio	E27	IP20	7908632802234
LE-4131	Ø100 x 143 x 198 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7908632802241

SPOT FOCUS | PAR 20 / PAR 30 ANTIOFUSCANTE | COM ADAPTADOR FLAT



SPOT FOCUS AR70 ANTIOFUSCANTE
(COM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4132	Ø75 x 114,5 x 160 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632802258
LE-4133	Ø75 x 114,5 x 160 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632802265



SPOT FOCUS AR111 ANTIOFUSCANTE
(COM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4134	Ø115 x 117 x 172 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632802272
LE-4135	Ø115 x 117 x 172 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632802289



SPOT FOCUS MINI MR11 ANTIOFUSCANTE
(SEM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4164	Ø40 x 91 x 126 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868345
LE-4165	Ø40 x 91 x 126 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868352



SPOT FOCUS MR11 LONGO ANTIOFUSCANTE
(SEM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4166	Ø40 x 141 x 176 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868383
LE-4167	Ø40 x 141 x 176 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868390



SPOT FOCUS MR16 ANTIOFUSCANTE
(SEM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4168	Ø55 x 97 x 133 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868413
LE-4169	Ø55 x 97 x 133 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868437



SPOT FOCUS PAR20 ANTIOFUSCANTE
(SEM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4170	Ø70 x 135 x 180 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868468
LE-4171	Ø70 x 135 x 180 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868475



SPOT FOCUS PAR30 ANTIOFUSCANTE (SEM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4172	Ø100 x 143 x 198 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868505
LE-4173	Ø100 x 143 x 198 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868512



SPOT FOCUS AR70 ANTIOFUSCANTE (SEM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4174	Ø75 x 114,5 x 160 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868543
LE-4175	Ø75 x 114,5 x 160 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868550



SPOT FOCUS AR11 ANTIOFUSCANTE
(SEM ADAPTADOR FLAT)

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4176	Ø115 x 117 x 172 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868581
LE-4177	Ø115 x 117 x 172 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868598



PLAFON FOCUS

Sobrepor

MR11 MINI E LONGO MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111

Não acompanha lâmpadas





PLAFON MR11 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4102	86,5 x Ø40 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868321
LE-4103	86,5 x Ø40 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868338
LE-4136	137 x Ø39,5 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632802319
LE-4137	137 x Ø39,5 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632802326



PLAFON MR16 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4106	90,5 x Ø55 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868406
LE-4107	90,5 x Ø55 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868420



PLAFON PAR20 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4108	133,5 x Ø69,5 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868444
LE-4109	133,5 x Ø69,5 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868451



PLAFON PAR30 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4110	138 x Ø101 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868482
LE-4111	138 x Ø101 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868499



PLAFON AR70 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4112	107 x Ø75 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868529
LE-4113	107 x Ø75 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868536



PLAFON AR111 SOBREPOR ANTIOFUSCANTE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4114	111 x Ø115,5 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868567
LE-4115	111 x Ø115,5 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868574

LINHA MODULE

Trilho, Sobrepor e Embutir
2W, 6W, 10W E 20W





SPOT MODULE LED PARA TRILHO 10W

Referência	Dimensões	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5220	204x33x55 mm	PC+AL	30°	☐ Branco	☐ 3000K	600 lm	100-240V	IP20	7908632802074
LE-5221	204x33x55 mm	PC+AL	30°	■ Preto	☐ 3000K	600 lm	100-240V	IP20	7908632802081
LE-5222	204x33x55 mm	PC+AL	30°	☐ Branco	☐ 4000K	600 lm	100-240V	IP20	7908632802098
LE-5223	204x33x55 mm	PC+AL	30°	■ Preto	☐ 4000K	600 lm	100-240V	IP20	7908632802104



SPOT MODULE LED PARA TRILHO 20W

Referência	Dimensões	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5213	337x33x43 mm	PC+AL	30°	☐ Branco	☐ 3000K	1200 lm	100-240V	IP20	7908632801480
LE-5214	337x33x43 mm	PC+AL	30°	■ Preto	☐ 3000K	1200 lm	100-240V	IP20	7908632801497
LE-5215	337x33x43 mm	PC+AL	30°	☐ Branco	☐ 4000K	1200 lm	100-240V	IP20	7908632801503
LE-5216	337x33x43 mm	PC+AL	30°	■ Preto	☐ 4000K	1200 lm	100-240V	IP20	7908632801510



SPOT MODULE LED C/ DIFUSOR PARA TRILHO 20W

Referência	Dimensões	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5209	337 x 33 x 43 mm	PC+AL	110°	☐ Branco	☐ 3000K	1320 lm	100-240V	IP20	7908632801442
LE-5210	337 x 33 x 43 mm	PC+AL	110°	■ Preto	☐ 3000K	1320 lm	100-240V	IP20	7908632801459
LE-5211	337 x 33 x 43 mm	PC+AL	110°	☐ Branco	☐ 4000K	1320 lm	100-240V	IP20	7908632801466
LE-5212	337 x 33 x 43 mm	PC+AL	110°	■ Preto	☐ 4000K	1320 lm	100-240V	IP20	7908632801473



SPOT MODULE LED SOBREPOR 6W

Referência	Dimensões	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5224	85 x 34 x 60 mm	PC+AL	24°	■ Preto	☐ 3000K	300 lm	100-240V	IP20	7908632808762
LE-5225	85 x 34 x 60 mm	PC+AL	24°	☐ Branco	☐ 3000K	300 lm	100-240V	IP20	7908632808779



SPOT MODULE LED SOBREPÓR 10W

Referência	Dimensões	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5226	135 x 34 x 60 mm	PC+AL	24°	■ Preto	■ 3000K	700 lm	100-240V	IP20	7908632808786
LE-5227	135 x 34 x 60 mm	PC+AL	24°	□ Branco	■ 3000K	700 lm	100-240V	IP20	7908632808793



SPOT MODULE LED SOBREPÓR 20W

Referência	Dimensões	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5228	268 x 34 x 60 mm	PC+AL	24°	■ Preto	■ 3000K	1300 lm	100-240V	IP20	7908632808809
LE-5229	268 x 34 x 60 mm	PC+AL	24°	□ Branco	■ 3000K	1300 lm	100-240V	IP20	7908632808816



SPOT MODULE LED EMBUTIR 2W

Referência	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5201	PC+AL	24°	☐ Branco	■ 3000K	120 lm	100-240V	IP20	7908632801367
LE-5202	PC+AL	24°	■ Preto	■ 3000K	120 lm	100-240V	IP20	7908632801374

Dimensões: 45 x 45 x 35 mm | Dimensões para Instalação: 36 x 36 mm



SPOT MODULE LED EMBUTIR 6W

Referência	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5203	PC+AL	24°	☐ Branco	■ 3000K	360 lm	100-240V	IP20	7908632801381
LE-5204	PC+AL	24°	■ Preto	■ 3000K	360 lm	100-240V	IP20	7908632801398

Dimensões: 97 x 45 x 33 mm | Dimensões para Instalação: 90 x 36 mm



SPOT MODULE LED EMBUTIR 10W

Referência	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5205	PC+AL	24°	☐ Branco	■ 3000K	600 lm	100-240V	IP20	7908632801404
LE-5206	PC+AL	24°	■ Preto	■ 3000K	600 lm	100-240V	IP20	7908632801411

Dimensões: 148 x 45 x 35 mm | Dimensões para Instalação: 140 x 36 mm



SPOT MODULE LED EMBUTIR 20W

Referência	Material	Ângulo	Cor	Cor da Luz	Lumens	Tensão	Proteção	Cód. de Barras
LE-5207	PC+AL	24°	☐ Branco	■ 3000K	1240 lm	100-240V	IP20	7908632801428
LE-5208	PC+AL	24°	■ Preto	■ 3000K	1240 lm	100-240V	IP20	7908632801435

Dimensões: 282 x 45 x 35 mm | Dimensões para Instalação: 275 x 36 mm

PLAFON BOX

Sobrepor

MR11 / MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111

Não acompanha lâmpadas





PLAFON MR11 BOX SOBREPÓR

Referência	Cor	Material Predominante	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4214	☐ Branco	Alumínio	61 x 61 x 70 mm	GU10	IP20	7908632800049
LE-4215	■ Preto	Alumínio	61 x 61 x 70 mm	GU10	IP20	7908632800056
LE-4216	▣ Branco/Preto	Alumínio	61 x 61 x 70 mm	GU10	IP20	7908632800063



PLAFON MR16 BOX SOBREPÓR

Referência	Cor	Material Predominante	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4217	☐ Branco	Alumínio	80 x 80 x 80 mm	GU10	IP20	7908632800070
LE-4218	■ Preto	Alumínio	80 x 80 x 80 mm	GU10	IP20	7908632800087
LE-4219	▣ Branco/Preto	Alumínio	80 x 80 x 80 mm	GU10	IP20	7908632800094



PLAFON PAR20 BOX SOBREPOR

Referência	Cor	Material Predominante	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4220	☐ Branco	Alumínio	109 x 109 x 118 mm	E27	IP20	7908632800100
LE-4221	■ Preto	Alumínio	109 x 109 x 118 mm	E27	IP20	7908632800117
LE-4222	▣ Branco/Preto	Alumínio	109 x 109 x 118 mm	E27	IP20	7908632800124



PLAFON AR70 BOX SOBREPOR

Referência	Cor	Material Predominante	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4223	☐ Branco	Alumínio	109 x 109 x 92 mm	GU10	IP20	7908632800131
LE-4224	■ Preto	Alumínio	109 x 109 x 92 mm	GU10	IP20	7908632800148
LE-4225	▣ Branco/Preto	Alumínio	109 x 109 x 92 mm	GU10	IP20	7908632800155



PLAFON PAR30 BOX SOBREPOR

Referência	Cor	Material Predominante	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4226	☐ Branco	Alumínio	146 x 146 x 125 mm	E27	IP20	7908632800162
LE-4227	■ Preto	Alumínio	146 x 146 x 125 mm	E27	IP20	7908632800179
LE-4228	◻ Branco/Preto	Alumínio	146 x 146 x 125 mm	E27	IP20	7908632800186




PLAFON AR111 BOX SOBREPOR

Referência	Cor	Material Predominante	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4229	☐ Branco	Alumínio	146 x 146 x 92 mm	GU10	IP20	7908632800193
LE-4230	■ Preto	Alumínio	146 x 146 x 92 mm	GU10	IP20	7908632800209
LE-4231	◻ Branco/Preto	Alumínio	146 x 146 x 92 mm	GU10	IP20	7908632800216

LED PAINEL RECUADO

Embutir / Sobrepor
Quadrado / Retangular





POTÊNCIA 12W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5104	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	1056	120°	100-240V	7898637868888
LE-5146	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	1056	120°	100-240V	7898637869304
LE-5105	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	1080	120°	100-240V	7898637868895
LE-5147	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	1080	120°	100-240V	7898637869311
LE-5106	☐ Branco	Alumínio	☐ 6000K	1104	120°	100-240V	7898637868901
LE-5148	■ Preto	Alumínio	☐ 6000K	1104	120°	100-240V	7898637869328

Dimensões: 163 x 163 x 40 mm | Dimensões para instalação: 150 x 150 mm


POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5107	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	1584 lm	120°	100-240V	7898637868918
LE-5149	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	1584 lm	120°	100-240V	7898637869335
LE-5108	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	1620 lm	120°	100-240V	7898637868925
LE-5150	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	1620 lm	120°	100-240V	7898637869342
LE-5109	☐ Branco	Alumínio	☐ 6000K	1656 lm	120°	100-240V	7898637868932
LE-5151	■ Preto	Alumínio	☐ 6000K	1656 lm	120°	100-240V	7898637869359

Dimensões: 212 x 212 x 40 mm | Dimensões para instalação: 197 x 197 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 24W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5110	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637868949
LE-5152	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869366
LE-5111	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637868956
LE-5153	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869373
LE-5112	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637868963
LE-5154	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869380

Dimensões: 282 x 282 x 40 mm | Dimensões para instalação: 269 x 269 mm


POTÊNCIA 36W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5113	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	3168 lm	120°	100-240V	7898637868970
LE-5155	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 3000K	3168 lm	120°	100-240V	7898637869397
LE-5114	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 4000K	3240 lm	120°	100-240V	7898637868987
LE-5156	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 4000K	3240 lm	120°	100-240V	7898637869403
LE-5115	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	3312 lm	120°	100-240V	7898637868994
LE-5157	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 6000K	3312 lm	120°	100-240V	7898637869410

Dimensões: 395 x 395 x 50 mm | Dimensões para instalação: 381 x 381 mm




• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos




POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5116	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869007
LE-5158	■ Preto	Alumínio	■ 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869427
LE-5117	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869014
LE-5159	■ Preto	Alumínio	■ 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869434
LE-5118	☐ Branco	Alumínio	☐ 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869021
LE-5160	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869441

Dimensões: 596 x 596 x 50 mm | Dimensões para instalação: 583 x 583 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 12W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5119	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1056 lm	120°	100-240V	7898637869038
LE-5161	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1056 lm	120°	100-240V	7898637869458
LE-5120	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	1080 lm	120°	100-240V	7898637869045
LE-5162	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	1080 lm	120°	100-240V	7898637869465
LE-5121	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1104 lm	120°	100-240V	7898637869052
LE-5163	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1104 lm	120°	100-240V	7898637869472

Dimensões: 153 x 153 x 50 mm


POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5122	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1584 lm	120°	100-240V	7898637869069
LE-5164	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1584 lm	120°	100-240V	7898637869489
LE-5123	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	1620 lm	120°	100-240V	7898637869076
LE-5165	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	1620 lm	120°	100-240V	7898637869496
LE-5124	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1656 lm	120°	100-240V	7898637869083
LE-5166	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1656 lm	120°	100-240V	7898637869502

Dimensões: 202 x 202 x 50 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 24W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5125	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869090
LE-5167	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869519
LE-5126	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869106
LE-5168	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869526
LE-5127	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869113
LE-5169	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869533

Dimensões: 277 x 277 x 50 mm


POTÊNCIA 36W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5128	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	3168 lm	120°	100-240V	7898637869120
LE-5170	■ Preto	Alumínio	☐ 3000K	3168 lm	120°	100-240V	7898637869540
LE-5129	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	3240 lm	120°	100-240V	7898637869137
LE-5171	■ Preto	Alumínio	☐ 4000K	3240 lm	120°	100-240V	7898637869557
LE-5130	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	3312 lm	120°	100-240V	7898637869144
LE-5172	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	3312 lm	120°	100-240V	7898637869564

Dimensões: 386 x 386 x 50 mm




• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos




POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5131	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869151
LE-5132	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869168
LE-5133	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869175

Dimensões: 589 x 589 x 50 mm




• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos




POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5173	■ Preto	Alumínio	■ 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869571
LE-5174	■ Preto	Alumínio	■ 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869588
LE-5175	■ Preto	Alumínio	■ 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869595

Dimensões: 589 x 589 x 50 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 24W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5134	☐ Branco	Alumínio	☀ 3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869182
LE-5176	■ Preto	Alumínio	☀ 3000K	2112 lm	120°	100-240V	7898637869601
LE-5135	☐ Branco	Alumínio	☀ 4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869199
LE-5177	■ Preto	Alumínio	☀ 4000K	2160 lm	120°	100-240V	7898637869618
LE-5136	☐ Branco	Alumínio	☀ 6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869205
LE-5178	■ Preto	Alumínio	☀ 6000K	2208 lm	120°	100-240V	7898637869625

Dimensões: 615,50 x 146 x 50 mm | Dimensões para instalação: 601 x 132 mm

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5137	☐ Branco	Alumínio	☀ 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869212
LE-5179	■ Preto	Alumínio	☀ 3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869632
LE-5138	☐ Branco	Alumínio	☀ 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869229
LE-5180	■ Preto	Alumínio	☀ 4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869649
LE-5139	☐ Branco	Alumínio	☀ 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869236
LE-5181	■ Preto	Alumínio	☀ 6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869656

Dimensões: 1236 x 146 x 50 mm | Dimensões para instalação: 1222 x 135 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5140	Branco	Alumínio	3000K	2112	120°	100-240V	7898637869243
LE-5182	Preto	Alumínio	3000K	2112	120°	100-240V	7898637869663
LE-5141	Branco	Alumínio	4000K	2160	120°	100-240V	7898637869250
LE-5183	Preto	Alumínio	4000K	2160	120°	100-240V	7898637863456
LE-5142	Branco	Alumínio	6000K	2208	120°	100-240V	7898637869267
LE-5184	Preto	Alumínio	6000K	2208	120°	100-240V	7898637869670

Dimensões: 608 x 138 x 50 mm

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-5143	Branco	Alumínio	3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869274
LE-5185	Preto	Alumínio	3000K	4224 lm	120°	100-240V	7898637869687
LE-5144	Branco	Alumínio	4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869281
LE-5186	Preto	Alumínio	4000K	4320 lm	120°	100-240V	7898637869694
LE-5145	Branco	Alumínio	6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869298
LE-5187	Preto	Alumínio	6000K	4416 lm	120°	100-240V	7898637869700

Dimensões: 1228 x 138 x 50 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

ARANDELAS


MR16 GU10 / LED Integrado

Não acompanha lâmpadas



MR16 ARANDELA FACE REDONDA - 1L


Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3978	☐ Branco	Al/ABS	80x80x65 mm	GU10	IP65	7898637867829
LE-3979	■ Preto	Al/ABS	80x80x65 mm	GU10	IP65	7898637867836



MR16 ARANDELA FACE QUADRADA - 1L

Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
■ LE-3976*	Preto	Alumínio	80x80x65 mm	GU10	IP65	7898637867812
☐ LE-3986	Branco	Alumínio	80x80x65 mm	GU10	IP65	7898637867867
■ LE-3987	Preto	Alumínio	80x80x65 mm	GU10	IP65	7898637867874

*Acompanha Grade Antiofuscante



MR16 ARANDELA FACE REDONDA - 2L

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3982	☐ Branco	Alumínio	150 x 65 x 80 mm	GU10	IP65	7898637867843
LE-3983	■ Preto	Alumínio	150 x 65 x 80 mm	GU10	IP65	7898637867850




MR16 ARANDELA FACE QUADRADA - 2L

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3990	☐ Branco	Alumínio	150 x 65 x 80 mm	GU10	IP65	7898637867881
LE-3991	■ Preto	Alumínio	150 x 65 x 80 mm	GU10	IP65	7898637867898



LED COB ARANDELA 2 FACHOS / DIFUSA


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3924	☐ Branco	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867553
LE-3925	■ Preto	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867560



• Dimensões	145 x 65 x 65 mm
• Fluxo Luminoso	850 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB ARANDELA 2 FACHOS

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3928	☐ Branco	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867584
LE-3929	■ Preto	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867577



• Dimensões	200 x 100 x 85 mm
• Fluxo Luminoso	900 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB ARANDELA 2 FACHOS

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3932	☐ Branco	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867591
LE-3933	■ Preto	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867607



• Dimensões	200 x 100 x 100 mm
• Fluxo Luminoso	800 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB ARANDELA COM LENTE


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3936	☐ Branco	Alumínio	6W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867614
LE-3937	■ Preto	Alumínio	6W	100-240V	☐ 3000K	90°	7898637867621



• Dimensões	244 x 60 x 55 mm
• Fluxo Luminoso	510 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 1 FACHO FECHADO


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3940	☐ Branco	Alumínio	3W	100-240V	☐ 3000K	10°	7898637867638
LE-3941	■ Preto	Alumínio	3W	100-240V	☐ 3000K	10°	7898637867645



• Dimensões	90 x 40 x 60 mm
• Fluxo Luminoso	240 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 2 FACHOS FECHADOS


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3944	☐ Branco	Alumínio	6W	100-240V	☐ 3000K	10°	7898637867652
LE-3945	■ Preto	Alumínio	6W	100-240V	☐ 3000K	10°	7898637867669



• Dimensões	169 x 40,5 x 65 mm
• Fluxo Luminoso	480 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB ARANDELA 1 FACHO


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3964	☐ Branco	Alumínio	3W	100-240V	☑ 3000K	90°	7898637867737
LE-3965	■ Preto	Alumínio	3W	100-240V	☑ 3000K	90°	7898637867768



• Dimensões	82 x 78 x 65 mm
• Fluxo Luminoso	240 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 1 FACHO ABERTO


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3968	☐ Branco	Alumínio	3W	100-240V	☑ 3000K	90°	7898637867775
LE-3969	■ Preto	Alumínio	3W	100-240V	☑ 3000K	90°	7898637867782




• Dimensões	90 x 40 x 60 mm
• Fluxo Luminoso	240 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA SONNE

Três ângulos de abertura




(Acessório incluso)



(Acessório incluso)

LED ARANDELA SONNE


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3915	■ Preto	ABS	4W	100-240V	■ 3000K	41°	7898637867522
LE-3916	□ Branco	ABS	4W	100-240V	■ 3000K	41°	7898637867515



• Dimensões	123 x 83 x 30 mm
• Fluxo Luminoso	240 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA LUZ DIFUSA + 2 FACHOS


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3962	☐ Branco	Alumínio	7W	100-240V	☐ 3000K	45/90°	7908632808724
LE-3963	■ Preto	Alumínio	7W	100-240V	☐ 3000K	45/90°	7908632808731



• Dimensões	181 x 61 x 78 mm
• Fluxo Luminoso	560 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0,5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA LUZ DIFUSA + 2 FACHOS


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3966	☐ Branco	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	45/90°	7908632808748
LE-3967	■ Preto	Alumínio	10W	100-240V	☐ 3000K	45/90°	7908632808755



• Dimensões	300 x 61 x 78 mm
• Fluxo Luminoso	800 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0,5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 2 FACHOS


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3948	□ Branco	Alumínio	2W	100-240V	■ 3000K	45°	7898637867676
LE-3949	■ Preto	Alumínio	2W	100-240V	■ 3000K	45°	7898637867683



• Dimensões	100 x 55 x 35 mm
• Fluxo Luminoso	170 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 4 FACHOS


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3952	□ Branco	Alumínio	4W	100-240V	■ 3000K	45°	7898637867690
LE-3953	■ Preto	Alumínio	4W	100-240V	■ 3000K	45°	7898637867706



• Dimensões	110 x 80 x 40 mm
• Fluxo Luminoso	340 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA 6 FACHOS

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3956	☐ Branco	Alumínio	6W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867713
LE-3957	■ Preto	Alumínio	6W	100-240V	☐ 3000K	45°	7898637867720




• Dimensões	160 x 80 x 40 mm
• Fluxo Luminoso	510 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA LUZ INDIRETA

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3960	☐ Branco	Alumínio	12W	100-240V	☐ 3000K	360°	7898637867744
LE-3961	■ Preto	Alumínio	12W	100-240V	☐ 3000K	360°	7898637867751



• Dimensões	150 x 150 mm
• Fluxo Luminoso	960 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos





ARANDELAS | LED INTEGRADO - LUZ INDIRETA 12W



LED ARANDELA KLAR RETANGULAR


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3913	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	12W	100-240V	 3000K	120°	7898637867331
LE-3914	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	12W	100-240V	 4000K	120°	7898637867348



• Dimensões	240 x 120 x 50 mm
• Fluxo Luminoso	840 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

MOLDURAS KLAR

Aplique as molduras nas arandelas da linha KLAR e escolha o modelo ideal para o seu ambiente.



MOLDURA KLAR 1

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0019	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	244 x 124 x 53 mm	7898637867386

MOLDURA KLAR 2

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0020	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	244 x 124 x 53 mm	7898637867393



MOLDURA KLAR 3

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0021	<input checked="" type="checkbox"/> Marrom	ABS	244 x 124 x 53 mm	7898637867409



LED ARANDELA KLAR QUADRADA

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3911	☐ Branco	ABS	8W	100-240V	☐ 3000K	120°	7898637867317
LE-3912	☐ Branco	ABS	8W	100-240V	☐ 4000K	120°	7898637867324



• Dimensões	120 x 120 x 52 mm
• Fluxo Luminoso	560 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

MOLDURAS KLAR

Aplique as molduras nas arandelas da linha KLAR e escolha o modelo ideal para o seu ambiente.



MOLDURA KLAR 1

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0016	■ Preto	ABS	123 x 123 x 53 mm	7898637867355



MOLDURA KLAR 2

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0017	■ Preto	ABS	123 x 123 x 53 mm	7898637867362




MOLDURA KLAR 3


Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0018	■ Marrom	ABS	123 x 123 x 53 mm	7898637867379

LED ARANDELA VARY

Três ângulos de abertura




(Acessório incluso)



(Acessório incluso)

LED ARANDELA VARY


Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3901	■ Preto	ABS	5W	100-240V	■ 3000K	60°- 90°	7898637867126
LE-3902	□ Branco	ABS	5W	100-240V	■ 3000K	60°- 90°	7898637867133



• Dimensões	120 x 42 x 32 mm
• Fluxo Luminoso	160 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ARANDELA SWORD LUZ INDIRECTA

Referência	Dimensões	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3903	60 cm	■ Preto	Alumínio	12W	100-240V	■ 3000K	90°	7898637867171
LE-3904	60 cm	□ Branco	Alumínio	12W	100-240V	■ 3000K	90°	7898637867195
LE-3905	80 cm	■ Preto	Alumínio	16W	100-240V	■ 3000K	90°	7898637867188
LE-3906	80 cm	□ Branco	Alumínio	16W	100-240V	■ 3000K	90°	7898637867201




• Dimensões Luminária 60 cm	105 x 60 x 605 mm
• Dimensões Luminária 80 cm	105 x 60 x 805 mm
• Fluxo Luminoso 60 cm	860 lm
• Fluxo Luminoso 80 cm	1160 lm
• Vida Útil 60cm	25.000h
• Vida Útil 80 cm	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.85
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

LINHA LIGHTING STORE

Arandelas / Pendentes / Postes





ARANDELA 1L LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1457	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637868017


Dimensões: 300 x 405 x 830 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1459	Metal	Policarbonato Artico	E27	7898637868024


Dimensões: 450 x 365 x 780 mm



POSTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1460	Metal	Policarbonato Artico	E27	7898637868031

Dimensões: 365 x 960 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1464	Metal	Policarbonato Ambar	E27	7898637868055

Dimensões: 500 x 660 x 780 mm



POSTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1465	Metal	Policarbonato Ambar	E27	7898637868062

Dimensões: 500 x 780 mm






PENDENTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1417	Metal	Vidro Ondulado Âmbar	E27	7898637862633


Dimensões: 280 x 400 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1416	Metal	Vidro Ondulado Âmbar	E27	7898637862626

Dimensões: 300 x 670 mm



POSTE 2L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1418	Metal	Vidro Ondulado Âmbar	E27	7898637862640


Dimensões: 730 x 320 x 2500 mm



PENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1426	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862725

Dimensões: 300 x 670 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1425	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862718

Dimensões: 300 x 370 x 800 mm

POSTE 2L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1427	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862732


Dimensões: 650 x 330 x 2500 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1448	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637867966


Dimensões: 250 x 290 x 480 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1430	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637865672

Dimensões: 250 x 320 x 950 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store


Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1431	Metal	Policarbonato Marmorizado	E27	7898637864040

Dimensões: 200 x 275 x 980 mm - Lâmpada Inclusa

ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1429	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637864088

Dimensões: 200 x 275 x 980 mm






PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1408	Metal	Vidro Craquelado	E27	7898637862541

Dimensões: 290 x 560 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1407	Metal	Vidro Craquelado	E27	7898637862534


Dimensões: 400 x 670 mm



PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1298	Metal Envelhecido	Vidro Fosco Âmbar	E27	7898637862466

Dimensões: 250 x 470 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store



Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1297	Metal Envelhecido	Vidro Fosco Âmbar	E27	7898637862459

Dimensões: 310 x 600 mm

PENDENTE 2L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1270	Metal	Vidro Âmbar	E14	7898637862404


Dimensões: 190 x 450 mm



ARANDELA 2L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1271	Metal	Vidro Âmbar	E14	7898637862411

Dimensões: 250 x 540 mm



POSTE 2L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1272	Metal	Vidro Âmbar	E14	7898637862428



Dimensões: 190 X 300x2280 mm



PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1276	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862435

Dimensões: 220 x 360 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store


Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1277	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862442

Dimensões: 205 X 235 x 460 mm

POSTE 2L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1409	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862558


Dimensões: 600 X 260 x 2070 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1446	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637867959

Dimensões: 176 x 196 x 720 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1447	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7908632802456


Dimensões: 176 x 196 x 490 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1444	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637867942


Dimensões: 146 x 166 x 405 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1450	Metal	Polycarbonato Ondulado	E27	7898637867973


Dimensões: 190 x 260 x 410 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1452	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637867980


Dimensões: 220 x 230 x 600 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1453	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637867997


Dimensões: 220 x 230 x 600 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1455	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637868000

Dimensões: 245 x 335 x 585 mm




ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1462	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637868048

Dimensões: 340 x 240 x 530 mm






ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1436	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637867904

Dimensões: 150 x 185 x 250 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store



Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1437	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637867911

Dimensões: 150 x 180 x 435 mm

PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1415	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862619


Dimensões: 160 x 400 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1414	Metal	Vidro Ondulado	E27	7898637862602


Dimensões: 240 x 490 mm



PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1411	Metal	Vidro Artico	E27	7898637862572


Dimensões: 160 x 420 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1410	Metal	Vidro Artico	E27	7898637862565


Dimensões: 260 x 480 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1441	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637867935

Dimensões: 150 x 180 x 435 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1440	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637867928

Dimensões: 150 x 185 x 250 mm

PENDENTE 1L- LIGHTING Store


Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1251	Metal	Polícarbonato Ondulado	E27	7898637862367

Dimensões: 185 x 185 x 390 mm


390



185



450




220

ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1252	Metal	Polícarbonato Ondulado	E27	7898637862374

Dimensões: 185 x 220 x 450 mm



PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1424	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637862701

Dimensões: 210 x 240 x 430 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store


Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1423	Metal	Vidro Transparente	E27	7898637862695

Dimensões: 210 x 190 x 520 mm

PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1420	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862664

Dimensões: 190 x 350 mm




LINHA LIGHTING STORE | Arandela / Pendente

ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1419	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862657



Dimensões: 200 x 410 mm



PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1413	Metal	Polycarbonato Artico	E27	7898637862596


Dimensões: 170 x 380 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1412	Metal	Polycarbonato Artico	E27	7898637862589


Dimensões: 240 x 430 mm



PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1422	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862688


Dimensões: 180 x 260 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1421	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862671


Dimensões: 230 x 300 mm



POSTE 1L LINHA LIGHTING STORE

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1428	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862749


Dimensões: 180 x 200 x 710 mm



PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1257	Metal	Vidro Fosco Âmbar	E27	7898637862381

Dimensões: 180 x 280 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store



Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1258	Metal	Vidro Fosco Âmbar	E27	7898637862398

Dimensões: 240 x 370 mm

PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1402	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862480


Dimensões: 155 x 155 x 300 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1401	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862473

Dimensões: 155 x 170 x 285 mm



POSTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1403	Metal	Vidro Fosco	E27	7898637862497

Dimensões: 155 x 155 x 775 mm

PENDENTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1405	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862510


Dimensões: 160 x 280 mm



ARANDELA 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1404	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862503

Dimensões: 155 x 170 x 325 mm



POSTE 1L - LIGHTING Store

Referência	Material	Difusor	Soquete	Cód. de Barras
LO-1406	Metal	Vidro Pontilhado	E27	7898637862527

Dimensões: 160 x 140 x 740 mm

MINI PROJETORES E EMBUTIDOS DE SOLO LED

Ângulo de abertura 10° / 25° / 40°





• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED MINI PROJETOR 8W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3805	65 x 65 x 105 mm	Al/Aço	3000K	760 lm	25°	100-240V	7908632800926



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED MINI PROJETOR COM PESTANA 8W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3806	65 x 65 x 125 mm	Al/Aço	3000K	760 lm	25°	100-240V	7908632800933



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED MINI PROJETER COM PESTANA 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3807	65 x 65 x 125 mm	Al / Aço	■ 2700K	670 lm	10°	100-240V	7908632800940



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED MINI PROJETER 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3808	65 x 65 x 105 mm	Al / Aço	■ 2700K	670 lm	10°	100-240V	7908632800957



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB MINI PROJETOR COM PESTANA 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3809	65 x 65 x 125 mm	Al/Aço	3000K	950 lm	40°	100-240V	7908632800964



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED COB MINI PROJETOR 10W


Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3810	65 x 65 x 105 mm	Al/Aço	3000K	950 lm	40°	100-240V	7908632800971

EMBUTIDO DE SOLO LED COB - 3W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3739	Ø52 x 83 mm	Alumínio	■ 3000K	210 lm	25°	100-240V	7908632803651



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos



EMBUTIDO DE SOLO LED COB - 6W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3740	Ø62 x 89 mm	Alumínio	■ 3000K	420 lm	25°	100-240V	7908632803668



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

EMBUTIDO DE SOLO LED COB - 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3765	Ø112 x 94 mm	Alumínio	■ 2700K	738 lm	10°	100-240V	7908632809028
LE-3766	Ø112 x 94 mm	Alumínio	■ 3000K	738 lm	25°	100-240V	7908632809035



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a -40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

BALIZADORES LED IP65

Embutir / Sobrepor
Base/ Espeto



LED BALIZADOR LUZ INDIRETA REDONDO 1W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3984	☐ Branco	ABS	☐ 3000K	1W	360°	100-240V	7908632802418
LE-3985	■ Preto	ABS	☐ 3000K	1W	360°	100-240V	7908632802425



• Dimensões	Ø50 x 88,5 mm
• Fluxo Luminoso	8 lm
• Vida Útil	30.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR LUZ INDIRETA QUADRADO 1W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3988	☐ Branco	ABS	☐ 3000K	1W	360°	100-240V	7908632802432
LE-3989	■ Preto	ABS	☐ 3000K	1W	360°	100-240V	7908632802449



• Dimensões	50 x 50 x 88,5 mm
• Fluxo Luminoso	8 lm
• Vida Útil	30.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR 1 FACHO 0.5W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3970	□ Branco	ABS	■ 3000K	0.5W	85°	100-240V	7908632802357
LE-3971	■ Preto	ABS	■ 3000K	0.5W	85°	100-240V	7908632802364



• Dimensões	55 x 55 x 90 mm
• Fluxo Luminoso	15 lm
• Vida Útil	30.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR 2 FACHOS 1W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3974	□ Branco	ABS	■ 3000K	1W	85°	100-240V	7908632802371
LE-3975	■ Preto	ABS	■ 3000K	1W	85°	100-240V	7908632802388



• Dimensões	55 x 55 x 90 mm
• Fluxo Luminoso	30 lm
• Vida Útil	30.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR 4 FACHOS 2W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3980	☐ Branco	ABS	☐ 3000K	2W	85°	100-240V	7908632802395
LE-3981	■ Preto	ABS	☐ 3000K	2W	85°	100-240V	7908632802401



• Dimensões	55 x 55 x 90 mm
• Fluxo Luminoso	50 lm
• Vida Útil	30.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR SOBREPOR 2W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3758	☐ Branco	ABS	☐ 3000K	2W	80°	100-240V	7908632802333
LE-3759	■ Preto	ABS	☐ 3000K	2W	80°	100-240V	7908632802340



• Dimensões	115 x 12 x 75 mm
• Fluxo Luminoso	90 lm
• Vida Útil	30.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR EMBUTIR 4x2 2W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3780	☐ Branco	ABS	■ 3000K	2W	120°	100-240V	7898637862862
LE-3702	■ Preto	ABS	■ 3000K	2W	120°	100-240V	7908632801343



• Dimensões	83 x 123 x 35 mm
• Fluxo Luminoso	100 lm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

LED BALIZADOR EMBUTIR 4x2 2W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3781	☐ Branco	ABS	■ 3000K	2W	30°	100-240V	7898637862879
LE-3703	■ Preto	ABS	■ 3000K	2W	30°	100-240V	7908632801350



• Dimensões	83 x 123 x 23 mm
• Fluxo Luminoso	80 lm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

LED BALIZADOR SOBREPOR 4x2 2W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3757	☐ Branco	ABS	■ 3000K	2W	60°	100-240V	7908632801329
LE-3701	■ Preto	ABS	■ 3000K	2W	60°	100-240V	7908632801336



• Dimensões	90 x 12 x 120 mm
• Fluxo Luminoso	46 lm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

LED BALIZADOR COM BASE 12W

Referência	Cor	Dimensões	Material	Cor da Luz	Potência	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3920	☐ Branco	150 x 150 x 600 mm	Alumínio	■ 3000K	12W	360°	100-240V	7898637867539
LE-3921	■ Preto	150 x 150 x 600 mm	Alumínio	■ 3000K	12W	360°	100-240V	7898637867546
LE-3922	☐ Branco	150 x 150 x 300 mm	Alumínio	■ 3000K	12W	360°	100-240V	7908632800223
LE-3923	■ Preto	150 x 150 x 300 mm	Alumínio	■ 3000K	12W	360°	100-240V	7908632800230



• Fluxo Luminoso	960 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED BALIZADOR MINI MOON 3W (2 em 1)

Referência	Cor	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3994	■ Preto	Ø100 x 353 mm	Al / ABS	■ 3000K	215 lm	180°	100-240V	7898637860004




• Vida Útil 3W	10.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia 3W	2 Anos

LED BALIZADOR MOON 12W (2 em 1)

Referência	Cor	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3910	■ Preto	Ø160 x 738 mm	Al / ABS	■ 3000K	1000 lm	180°	100-240V	7898637867164



• Vida Útil 12W	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia 12W	2 Anos



BALIZADORES LED IP65 | ESPETO 3W / 12W



LED ESPETOS IP65

3W / 5W / 6W / 7W

Acessórios






LED ESPETO SMD 3W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3741	Ø44 x 245 mm	ABS	3000K	210 lm	38°	100-240V	7898637862237
LE-3742	Ø44 x 245 mm	ABS	Verde	210 lm	38°	100-240V	7898637862244
LE-3743	Ø44 x 245 mm	ABS	Âmbar	210 lm	38°	100-240V	7898637862251
LE-3744	Ø44 x 245 mm	ABS	Azul	210 lm	38°	100-240V	7898637862268

LED ESPETO SMD 6W



Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3745	Ø56 x 255 mm	ABS	3000K	420 lm	38°	100-240V	7898637862275
LE-3746	Ø56 x 255 mm	ABS	Verde	420 lm	38°	100-240V	7898637862282
LE-3747	Ø56 x 255 mm	ABS	Âmbar	420 lm	38°	100-240V	7898637862299
LE-3748	Ø56 x 255 mm	ABS	Azul	420 lm	38°	100-240V	7898637862305



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥70
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	2 Anos

LED ESPETO SMD 5W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3749	Ø58 x 330 mm	ABS	■ 3000K	380 lm	60°	100-240V	7898637867034




Veja as possíveis combinações de instalação
(Acessório Incluso)

• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

LED ESPETO SMD 7W


Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3755	Ø50 x 160 x 80 mm	ABS	■ 3000K	560 lm	30°	100-240V	7898637866631



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

LED ESPETO SMD 5W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3756	50.7 x 65 x 207 mm	ABS	3000K	380 lm	70°	100-240V	7898637867508



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIO CINTA AJUSTÁVEL PARA ESPETOS 3W E 6W

Referência	Cor	Material	Dimensões	Cód. de Barras
LE-0022	Preto	ABS	59 x 73 x 700 mm	7898637867416



ESPETO PARA FIXAR PROJETORES

Referência	Dimensões	Cód. de Barras
LE-3707	Ø36 x 160 mm	7898637867058
LE-3708	Ø42 x 210 mm	7898637867065



LE-3707 - compatível com projetores: 10W / 20W / 30W / 50W / 100W

LE-3708 - compatível com projetores: 10W / 20W / 30W / 50W / 100W / 200W

PROJETORES LED

10W / 20W / 30W / 50W / 100W

Tensão 100-240V e 12V





• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 10W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3770	78 x 25 x 76 mm	Alumínio	3000K	800 lm	120°	100-240V	7898637866839
LE-3750	78 x 25 x 76 mm	Alumínio	4000K	850 lm	120°	100-240V	7908632801275
LE-3775	78 x 25 x 76 mm	Alumínio	6000K	900 lm	120°	100-240V	7898637864620



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 20W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3769	110 x 110 x 30 mm	Alumínio	3000K	1600 lm	120°	12V	7908632801527
LE-3771	110 x 110 x 30 mm	Alumínio	3000K	1650 lm	120°	100-240V	7898637866846
LE-3751	110 x 110 x 30 mm	Alumínio	4000K	1700 lm	120°	100-240V	7908632801282
LE-3776	110 x 110 x 30 mm	Alumínio	6000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637864637



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 30W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3772	128 x 26 x 114 mm	Alumínio	3000K	2700 lm	120°	100-240V	7898637866853
LE-3752	128 x 26 x 114 mm	Alumínio	4000K	2550 lm	120°	100-240V	7908632801299
LE-3777	128 x 26 x 114 mm	Alumínio	6000K	2700 lm	120°	100-240V	7898637864644



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 50W


Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3773	205 x 176 x 33 mm	Alumínio	3000K	4500 lm	120°	100-240V	7898637866860
LE-3753	205 x 176 x 33 mm	Alumínio	4000K	4250 lm	120°	100-240V	7908632801305
LE-3778	205 x 176 x 33 mm	Alumínio	6000K	4500 lm	120°	100-240V	7898637864651



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≤80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 100W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3774	281 x 241 x 38 mm	Alumínio	3000K	9000 lm	120°	100-240V	7898637865436
LE-3754	281 x 241 x 38 mm	Alumínio	4000K	8500 lm	120°	100-240V	7908632801312
LE-3779	281 x 241 x 38 mm	Alumínio	6000K	9000 lm	120°	100-240V	7898637864668



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≤80
• Fator de Potência	≤0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 45°C
• Índice de Proteção	IP65
• Garantia	1 Ano

POTÊNCIA 200W

Referência	Dimensões	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3760	310 x 32 x 280 mm	Alumínio	6000K	18000 lm	120°	100-240V	7908632801725

LÂMPADAS LED

Direcionais / Decorativas / Iluminação Geral





LED MINI MR11 GU10 3,5W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3311	2700K	210 lm	36°	100-240V	7898637862961
LE-3312	4000K	210 lm	36°	100-240V	7898637862978
LE-3313	6500K	210 lm	36°	100-240V	7898637862985

LED MINI MR11 GU10 3,5W Dimerizável

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3343	2700K	210 lm	36°	100-240V	7898637863289

• Dimensões	Ø35 x 48 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED MR16 GU10 4,8W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3317	2700K	350 lm	36°	100-240V	7898637863029
LE-3318	4000K	350 lm	36°	100-240V	7898637863036
LE-3319	6500K	350 lm	36°	100-240V	7898637863043

LED MR16 GU10 7W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3323	2700K	525 lm	40°	100-240V	7898637863081
LE-3370	4000K	525 lm	40°	100-240V	7898637868093

LED MR16 GU10 7W Dimerizável

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3347	2700K	525 lm	40°	100-240V	7898637863326

• Dimensões	Ø50 x 55,4 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência 4,8W	≤0.5
• Fator de Potência 7W	≥0.7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos





LED PAR20 E27 4,8W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3325	 2700K	420 lm	36°	100-240V	7898637863104
LE-3326	 4000K	420 lm	36°	100-240V	7898637863111
LE-3327	 6500K	420 lm	36°	100-240V	7898637863128

LED PAR20 E27 7W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3328	 2700K	525 lm	36°	100-240V	7898637863135
LE-3329	 4000K	525 lm	36°	100-240V	7898637863142
LE-3330	 6500K	525 lm	36°	100-240V	7898637863159

LED PAR20 E27 7W Dimerizável

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3348	 2700K	525 lm	36°	100-240V	7898637863333

• Dimensões	Ø63 x 81,5 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência 4,8W	≤0.5
• Fator de Potência 7W	≥0.7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED PAR30 E27 9W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3331	 2700K	700 lm	36°	100-240V	7898637863166
LE-3332	 4000K	700 lm	36°	100-240V	7898637863173
LE-3333	 6500K	700 lm	36°	100-240V	7898637863180

LED PAR30 E27 9W Dimerizável

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3349	 2700K	700 lm	36°	100-240V	7898637863340

• Dimensões	Ø95 x 88,7 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED AR70 GU10 4,8W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3337	2700K	300 lm	24°	100-240V	7898637863227
LE-3339	2700K	300 lm	12°	100-240V	7898637863241
LE-3338	4000K	300 lm	24°	100-240V	7898637863234

LED AR70 GU10 4,8W Dimerizável

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3351	2700K	300 lm	24°	100-240V	7898637863364
LE-3352	2700K	300 lm	12°	100-240V	7898637863371



• Dimensões	Ø69 x 70,3 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED AR111 GU10 12W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3340	2700K	720 lm	24°	100-240V	7898637863258
LE-3342	2700K	720 lm	12°	100-240V	7898637863272
LE-3341	4000K	720 lm	24°	100-240V	7898637863265

LED AR111 GU10 12W Dimerizável

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3354	2700K	720 lm	24°	100-240V	7898637863395
LE-3353	2700K	720 lm	12°	100-240V	7898637863388



• Dimensões	Ø111 x 75,5 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.7
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos





LED PAR38 E27 14W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3334	2700K	1000 lm	36°	100-240V	7898637863197
LE-3335	4000K	1000 lm	36°	100-240V	7898637863203
LE-3336	6500K	1000 lm	36°	100-240V	7898637863210

• Dimensões	Ø121 x 121 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos





LED BIPINO G9 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3298	2400K	160 lm	230°	127V	7898637868079
LE-3299	2400K	160 lm	230°	220V	7898637868086

• Dimensões	Ø16 x 47 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED BIPINO G9 3W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3213	2700K	260 lm	300°	127V	7898637860202
LE-3212	2700K	260 lm	300°	220V	7898637860196
LE-3355*	2700K	300 lm	300°	100-240V	7898637865207

LED BIPINO G9 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3247	2700K	370 lm	300°	127V	7898637861452
LE-3248	2700K	370 lm	300°	220V	7898637861469
LE-3356*	2700K	400 lm	300°	100-240V	7898637865214

LED BIPINO G9 3W Dimerizável

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3357*	2700K	300 lm	300°	127V	7898637865221
LE-3358*	2700K	300 lm	300°	220V	7898637865238

• Dimensões	Ø16 x 50 mm
• Dimensões*	Ø18 x 57 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência (Monovolt)	≤0.5
• Fator de Potência (Bivolt)	≥0.4
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



*Lâmpadas Bivolt e Dimerizável



LED VELA CHAMA FILAMENTO E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3296	2400K	200 lm	360°	127V	7898637867300
LE-3992*	2400K	180 lm	360°	100 - 240V	7908632801879

LED VELA CHAMA FILAMENTO VINTAGE E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3257	2200K	190 lm	360°	127V	7898637861728
LE-3293	2200K	200 lm	360°	100-240V	7898637865184

• Dimensões	Ø35 x 122 mm
• Dimensões*	Ø35 x 116 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

*Lâmpadas Bivolt



LED VELA LISA FILAMENTO E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3295	2400K	200 lm	360°	127V	7898637867294
LE-3993*	2400K	180 lm	360°	100 - 240V	7908632801862

LED VELA LISA FILAMENTO VINTAGE E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3255	2200K	190 lm	360°	127V	7898637861704
LE-3292	2200K	360 lm	360°	100-240V	7898637865177

• Dimensões Luminária	Ø35 x 98 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

*Lâmpadas Bivolt



LED VELA LISA FILAMENTO E14 4W Dimerizável

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3996	2400K	360 lm	360°	127V	7908632801848
LE-3997	2400K	360 lm	360°	220V	7908632801855

• Dimensões Luminária	Ø35 x 98 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.4
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

*Lâmpadas Bi-volt

LED VELA LISA FILAMENTO VINTAGE E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3290	2200K	412 lm	360°	100-240V	7898637862848

• Dimensões	Ø35 x 98 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED MINI BULBO FILAMENTO E14 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3294	2200K	200 lm	360°	100-240V	7898637865191

• Dimensões	Ø45 x 78 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano





LED BULBO FILAMENTO A60 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3274	2400K	400 lm	360°	100-240V	7898637867041

LED BULBO FILAMENTO VINTAGE A60 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3250	2200K	400 lm	360°	100-240V	7898637861759



• Dimensões	Ø60 x 108 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED BALLOON FILAMENTO G95 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3243	2700K	470 lm	360°	100-240V	7898637861643

LED BALLOON FILAMENTO VINTAGE G95 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3259	2200K	400 lm	360°	100-240V	7898637861742



• Dimensões	Ø95 x 140 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED TUBO FILAMENTO T30 E27 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3242	2700K	250 lm	360°	100-240V	7898637861698

LED TUBO FILAMENTO VINTAGE T30 E27 2W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3252	2200K	200 lm	360°	100-240V	7898637861773

• Dimensões	Ø30 x 126 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED TUBO T 30 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3998	2400K	360 lm	360°	100-240V	7908632801824

LED TUBO T 30 E27 6W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3999	2400K	540 lm	360°	100-240V	7908632801831

• Dimensões 4W	Ø30 x 225 mm
• Dimensões 6W	Ø30 x 300 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.4
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED PERA FILAMENTO VINTAGE ST64 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3251	 2200K	400 lm	360°	100-240V	7898637861766

• Dimensões	Ø64 x 145 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



LED PERA FILAMENTO ST64 E27 4W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3244	 2700K	470 lm	360°	100-240V	7898637861681

• Dimensões	Ø64 x 143 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano





LED TUBULAR T8 60 CM - G13 10W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3265	 3000K	900 lm	200°	100-240V	7898637861919
LE-3272	 4000K	900 lm	200°	100-240V	7898637861995
LE-3267	 6500K	900 lm	200°	100-240V	7898637861933

• Dimensões	Ø26 x 600 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.92
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED TUBULAR T8 120 CM - G13 20W

Referência	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-3266	 3000K	1850 lm	200°	100-240V	7898637861926
LE-3273	 4000K	1850 lm	200°	100-240V	7898637861988
LE-3268	 6500K	1850 lm	200°	100-240V	7898637861940

• Dimensões	Ø26 x 1200 mm
• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.92
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LUMINÁRIAS & ACESSÓRIOS MR16

Embutir / Sobrepor

Não acompanha lâmpadas



ACESSÓRIO FOCO ANTIOFUSCANTE

Utilize o acessório antiofuscante e crie combinações com os modelos da linha MR16.



SPOT MR16 FACE PLANA COM
ACESSÓRIO FOCO ANTIOFUSCANTE



SPOT MR16 RECUADO COM
ACESSÓRIO FOCO ANTIOFUSCANTE



SPOT MR16 RECUADO COM
ACESSÓRIO FOCO ANTIOFUSCANTE



PLAFON MR16 RECUADO COM
ACESSÓRIO FOCO ANTIOFUSCANTE



PLAFON MR16 RECUADO COM
ACESSÓRIO FOCO ANTIOFUSCANTE





SPOT MR16 EMBUTIR FACE PLANA ANTIOFUSCANTE QUADRADO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Cód. de Barras
LE-5040	□ Branco	ABS	88 x 88 x 22 mm	76 x 76 mm	GU10	7898637868109
LE-5041	■ Preto	ABS	88 x 88 x 22 mm	76 x 76 mm	GU10	7898637868116



SPOT MR16 EMBUTIR RECUADO ANTIOFUSCANTE REDONDO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5020	□ Branco	ABS	Ø94 x 42 mm	Ø80 mm	GU10	IP20	7898637866648
LE-5021	■ Preto	ABS	Ø94 x 42 mm	Ø80 mm	GU10	IP20	7898637866655



SPOT MR16 EMBUTIR RECUADO ANTIOFUSCANTE QUADRADO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5022	□ Branco	ABS	94 x 94 x 42 mm	Ø80 mm	GU10	IP20	7898637866662
LE-5023	■ Preto	ABS	94 x 94 x 42 mm	Ø80 mm	GU10	IP20	7898637866679



PLAFON MR16 SOBREPOR RECUADO ANTIOFUSCANTE REDONDO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4506	☐ Branco	ABS	Ø80 x 125 mm	GU10	IP20	7898637866594
LE-4507	■ Preto	ABS	Ø80 x 125 mm	GU10	IP20	7898637866600



PLAFON MR16 SOBREPOR RECUADO ANTIOFUSCANTE QUADRADO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4508	☐ Branco	ABS	80 x 80 x 125 mm	GU10	IP20	7898637866617
LE-4509	■ Preto	ABS	80 x 80 x 125 mm	GU10	IP20	7898637866624



ACESSÓRIOS FOCO ANTIOFUSCANTE MR16


Referência	Cor	Material	Dimensão	Cód. de Barras
LE-0014	☐ Branco	ABS	Ø50,5 x 35,5 mm	7898637866686
LE-0015	■ Preto	ABS	Ø50,5 x 35,5 mm	7898637866693

SPOT ANTIOFUSCANTE

MR16 GU10 Embutir Recuado


Não acompanha lâmpadas





EMBUTIDO MR16 FOCO ANTIOFUSCANTE RECUADO QUADRADO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5096	☐ Branco	ABS	93 x 93 x 53 mm	GU10	IP20	7908632800001
LE-5097	■ Preto	ABS	93 x 93 x 53 mm	GU10	IP20	7908632800018



EMBUTIDO MR16 FOCO ANTIOFUSCANTE RECUADO REDONDO

Referência	Cor	Material	Dimensão	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5098	☐ Branco	ABS	Ø93 x 53 mm	GU10	IP20	7908632800025
LE-5099	■ Preto	ABS	Ø93 x 53 mm	GU10	IP20	7908632800032



EMBUTIDO DUPLO MR16 FACE RECUADA


Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Cód. de Barras
LE-5050	☐ Branco	ABS	190 x 106 x 37 mm	175 x 90 mm	GU10	7898637868123
LE-5051	■ Preto	ABS	190 x 106 x 37 mm	175 x 90 mm	GU10	7898637868130

SPOT EMBUTIR LINHA CONECTA

Face Plana / Face Recuada


Não acompanha lâmpadas






SPOT FACE PLANA EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5024	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	75 x 75 x 26 mm	69 x 69 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637866914
LE-5025	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	102 x 102 x 25 mm	92 x 92 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637866921



SPOT FACE PLANA EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5026	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	130 x 130 x 27 mm	120 x 120 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637866938
LE-5027	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	170 x 170 x 27 mm	160 x 160 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637866945




SPOT FACE PLANA EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensão	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5028	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	130 x 130 x 27 mm	120 x 120 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637866952
LE-5029	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	170 x 170 x 27 mm	160 x 160 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637866969



SPOT MR11 RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5034	□ Branco	ABS	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637867089
LE-5035	▣ Branco / Preto	ABS	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637867096
LE-5036	■ Preto	ABS	75 x 75 x 41 mm	68 x 68 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637867102



SPOT MR16 RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5003	□ Branco	ABS	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865474
LE-5004	▣ Branco / Preto	ABS	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865481
LE-5005	■ Preto	ABS	102 x 102 x 42 mm	95 x 95 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865498




SPOT PAR20 RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5006	□ Branco	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865504
LE-5007	■ Branco / Preto	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865511
LE-5008	■ Preto	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865528




SPOT PAR30 RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5009	□ Branco	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865535
LE-5010	■ Branco / Preto	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865542
LE-5011	■ Preto	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	E27 (Incluso)	IP20	7898637865559



SPOT AR70 RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5012	□ Branco	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865566
LE-5013	■ Branco / Preto	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865573
LE-5014	■ Preto	ABS	130 x 130 x 44 mm	120 x 120 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865580




SPOT AR111 RECUADO EMBUTIR CONECTA

Referência	Cor	Material	Dimensões	Nicho	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-5015	□ Branco	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865597
LE-5016	■ Branco / Preto	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865603
LE-5017	■ Preto	ABS	170 x 170 x 43 mm	160 x 160 mm	GU10 (Incluso)	IP20	7898637865610

CONECTORES LINHA CONECTA

MR11 / MR16 / PAR 20 / AR70 / PAR30 / AR111

Os Spots da linha Conecta Evoled tem grande versatilidade, pois através do sistema de conectores é possível criar combinações de embutidos duplos, triplos, quádruplos ou ainda outras composições.




CONECTORES LINHA CONECTA

	Referência	Compatível	Cód. de Barras
	LE-0010	MR11	7898637867119
	LE-0011	MR16	7898637865641
	LE-0012	PAR20 / AR70	7898637865658
	LE-0013	PAR30 / AR111	7898637865665

LED PAINEL FRAMELESS


Quadrado / Redondo






LED FRAMELESS EMBUTIR QUADRADO

Referência	Dimensões	Dimensões de Instalação	Potência	Cor da Luz	Lumens	Material	Cód. de Barras
LE-4542	100 x 100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	3000K	960 lm	Al + PC	7898637866570
LE-4543	100 x 100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 85 mm	10W	4000K	960 lm	Al + PC	7898637866587
LE-4545	170 x 170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	3000K	1920 lm	Al + PC	7898637866891
LE-4546	170 x 170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	4000K	1920 lm	Al + PC	7898637866877
LE-4548	220 x 220 x 25 mm	Ajustável Ø55 a 190 mm	30W	3000K	2880 lm	Al + PC	7898637866907
LE-4549	220 x 220 x 25 mm	Ajustável Ø55 a 190 mm	30W	4000K	2880 lm	Al + PC	7898637866884




• Tensão	100-240V Bivolt
• Ângulo de Abertura	120°
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED FRAMELESS EMBUTIR REDONDO

Referência	Dimensões	Dimensões de Instalação	Potência	Cor da Luz	Lumens	Material	Cód. de Barras
LE-4527	Ø100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 75 mm	10W	3000K	960 lm	Al + PC	7898637866556
LE-4528	Ø100 x 34 mm	Ajustável Ø50 a 75 mm	10W	4000K	960 lm	Al + PC	7898637866563
LE-4740	Ø170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	3000K	2200 lm	Al + PC	7898637868840
LE-4741	Ø170 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 140 mm	20W	4000K	2200 lm	Al + PC	7898637868857
LE-4742	Ø220 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	30W	3000K	3000 lm	Al + PC	7898637868864
LE-4743	Ø220 x 25 mm	Ajustável Ø50 a 190 mm	30W	4000K	3000 lm	Al + PC	7898637868871



• Tensão	100-240V Bivolt
• Ângulo de Abertura	120°
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

MINI SPOT LED

Foco Orientável



- Fluxo Luminoso 63 lm
- Vida Útil 25.000h
- IRC ≥80
- Fator de Potência ≥0.5
- Frequência 50/60Hz
- Temp. Operação -20°C a 40°C
- Índice de Proteção IP20
- Garantia 2 Anos

SPOT MINI EMBUTIDO GABINET 1W


Referência	Modelo	Dimensões	Nicho	Cor	Material	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-5043	Quadrado	37,5 x 37,5 x 29 mm	Ø28 mm	☐ Branco	ABS	100-240V	☀ 3000K	30°	7898637863463
LE-5044	Quadrado	37,5 x 37,5 x 29 mm	Ø28 mm	■ Preto	ABS	100-240V	☀ 3000K	30°	7898637863470
LE-5045	Redondo	37,5 x Ø29 mm	Ø28 mm	☐ Branco	ABS	100-240V	☀ 3000K	30°	7898637863715
LE-5046	Redondo	37,5 x Ø29 mm	Ø28 mm	■ Preto	ABS	100-240V	☀ 3000K	30°	7898637863722

LED PAINEL SLIM

Embutir / Sobrepor

Quadrado / Retangular / Redondo





POTÊNCIA 6W



Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4671	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862091
LE-4951	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 4000K	450 lm	120°	100-240V	7898637864866
LE-4672	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	350 lm	120°	100-240V	7898637862107

Dimensões: 117 x 117 x 15 mm | Dimensões para Instalação: 110 x 110 mm


POTÊNCIA 12W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4601	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	840 lm	120°	100-240V	7898954590516
LE-4910	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 3000K	840 lm	120°	100-240V	7898637865689
LE-4952	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 4000K	864 lm	120°	100-240V	7898637864415
LE-4911	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 4000K	864 lm	120°	100-240V	7898637865764
LE-4602	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	900 lm	120°	100-240V	7898954590523
LE-4912	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	■ 6000K	900 lm	120°	100-240V	7898637865771

Dimensões: 167 x 167 x 15 mm | Dimensões para Instalação: 155 x 155 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 18W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4603	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	1314 lm	120°	100-240V	7898954590530
LE-4913	☐ Preto	Alumínio	☐ 3000K	1314 lm	120°	100-240V	7898637865696
LE-4953	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637864422
LE-4914	☐ Preto	Alumínio	☐ 4000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637865788
LE-4604	☐ Branco	Alumínio	☐ 6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898954590547
LE-4915	☐ Preto	Alumínio	☐ 6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898637865795

Dimensões: 218 x 218 x 15 mm | Dimensões para Instalação: 210 x 210 mm


POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4605	☐ Branco	Alumínio	☐ 3000K	1752 lm	120°	100-240V	7898954590554
LE-4916	☐ Preto	Alumínio	☐ 3000K	1752 lm	120°	100-240V	7898637865702
LE-4954	☐ Branco	Alumínio	☐ 4000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637864439
LE-4917	☐ Preto	Alumínio	☐ 4000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637865801
LE-4606	☐ Branco	Alumínio	☐ 6000K	1848 lm	120°	100-240V	7898954590585
LE-4918	☐ Preto	Alumínio	☐ 6000K	1848 lm	120°	100-240V	7898637865818

Dimensões: 295 x 295 x 15 mm | Dimensões para Instalação: 285 x 285 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≤0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 36W



Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4607	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	2880 lm	120°	100-240V	7898954590769
LE-4955	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	2952 lm	120°	100-240V	7898637863982
LE-4608	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	3024 lm	120°	100-240V	7898954590776

Dimensões: 400 x 400 x 28 mm | Dimensões para Instalação: 387 x 387 mm


POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4609	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	3460 lm	120°	100-240V	7898637862114
LE-4956	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	3528 lm	120°	100-240V	7898637863999
LE-4610	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	3600 lm	120°	100-240V	7898637862121

Dimensões: 620 x 620 x 28 mm | Dimensões para Instalação: 610 x 610 mm



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



LED PAINEL SLIM QUADRADO | Sobrepor 6W / 12W

POTÊNCIA 6W



Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4673	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862138
LE-4957	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	450 lm	120°	100-240V	7898637866242
LE-4674	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862145

Dimensões: 110 x 110 x 28 mm


POTÊNCIA 12W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4631	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	876 lm	120°	100-240V	7898954590561
LE-4919	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	876 lm	120°	100-240V	7898637865719
LE-4958	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	900 lm	120°	100-240V	7898637864446
LE-4920	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	900 lm	120°	100-240V	7898637865825
LE-4632	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	924 lm	120°	100-240V	7898954590578
LE-4921	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	924 lm	120°	100-240V	7898637865832

Dimensões: 160 x 160 x 28 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 18W



Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4633	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1314 lm	120°	100-240V	7898954590592
LE-4922	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1314 lm	120°	100-240V	7898637865726
LE-4959	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637864453
LE-4923	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637865849
LE-4634	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898954590608
LE-4924	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898637865856

Dimensões: 212 x 212 x 28 mm

POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4635	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1720 lm	120°	100-240V	7898954590615
LE-4925	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1720 lm	120°	100-240V	7898637865733
LE-4960	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637864460
LE-4926	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	4000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637865863
LE-4636	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1848 lm	120°	100-240V	7898954590622
LE-4927	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1848 lm	120°	100-240V	7898637865870

Dimensões: 283 x 283 x 28 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 36W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4637	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	2880 lm	120°	100-240V	7898954590783
LE-4961	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	2952 lm	120°	100-240V	7898637864033
LE-4638	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	3024 lm	120°	100-240V	7898954590790

Dimensões: 400 x 400 x 28 mm

POTÊNCIA 48W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4639	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	3460 lm	120°	100-240V	7898637862152
LE-4962	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	3550 lm	120°	100-240V	7898637864026
LE-4640	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	3600 lm	120°	100-240V	7898637862169

Dimensões: 600 x 600 x 30 mm



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 18W


Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4675	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1314 lm	120°	100-240V	7908632801213
LE-4676	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	1314 lm	120°	100-240V	7908632801220
LE-4677	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1314 lm	120°	100-240V	7908632801237

Dimensões: 600 x 150 x 11 mm | Dimensões para Instalação: 580 x 140 mm

POTÊNCIA 36W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4678	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	2880 lm	120°	100-240V	7908632801244
LE-4679	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	4000K	2880 lm	120°	100-240V	7908632801251
LE-4680	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	2880 lm	120°	100-240V	7908632801268

Dimensões: 1200 x 150 x 11 mm | Dimensões para Instalação: 1180 x 140 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4685	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	1314 lm	120°	100-240V	7908632801152
LE-4686	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 4000K	1314 lm	120°	100-240V	7908632801169
LE-4687	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	1314 lm	120°	100-240V	7908632801176

Dimensões: 600 x 150 x 28 mm


POTÊNCIA 36W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4688	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	2880 lm	120°	100-240V	7908632801183
LE-4689	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 4000K	2880 lm	120°	100-240V	7908632801190
LE-4690	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	2880 lm	120°	100-240V	7908632801206

Dimensões: 1200 x 150 x 28 mm



• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 6W



Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4681	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862183
LE-4682	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	450 lm	120°	100-240V	7898637862190

Dimensões: Ø118 x 15 mm | Dimensões para Instalação: Ø110 mm


POTÊNCIA 12W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4611	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	864 lm	120°	100-240V	7898954590639
LE-4612	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	900 lm	120°	100-240V	7898954590646

Dimensões: Ø168 x 15 mm | Dimensões para Instalação: Ø155 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 18W



Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4613	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	1296 lm	120°	100-240V	7898954590653
LE-4614	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	1386 lm	120°	100-240V	7898954590660

Dimensões: Ø220 x 15 mm | Dimensões para Instalação: Ø210 mm

POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4615	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	1800 lm	120°	100-240V	7898954590677
LE-4616	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	1800 lm	120°	100-240V	7898954590684

Dimensões: Ø295 x 15 mm | Dimensões para Instalação: Ø270 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 6W



Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4683	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	330 lm	120°	100-240V	7898637862206
LE-4684	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	350 lm	120°	100-240V	7898637862213

Dimensões: Ø106 x 15 mm

POTÊNCIA 12W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4641	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 3000K	840 lm	120°	100-240V	7898954590691
LE-4642	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	■ 6000K	900 lm	120°	100-240V	7898954590707

Dimensões: Ø168 x 28 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



POTÊNCIA 18W



Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4643	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1290 lm	120°	100-240V	7898954590714
LE-4940	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1290 lm	120°	100-240V	7898637865740
LE-4644	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1350 lm	120°	100-240V	7898954590721
LE-4942	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1350 lm	120°	100-240V	7898637865757

Dimensões: Ø210 x 24 mm

POTÊNCIA 24W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4645	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	3000K	1720 lm	120°	100-240V	7898954590738
LE-4943	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	3000K	1720 lm	120°	100-240V	7898637866211
LE-4646	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	6000K	1800 lm	120°	100-240V	7898954590745
LE-4945	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	6000K	1800 lm	120°	100-240V	7898637866235

Dimensões: Ø295 x 28 mm



• Vida Útil	25.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos



• Dimensões	Ø240 x 40 mm
• Vida Útil	15.000h
• IRC	≥75
• Fator de Potência	≥0.8
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

LED 3 ESTÁGIOS SOBREPOR 6W +18W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4901	☐ Branco	Alumínio	■ 3000K	390 lm	120°	100-240V	7898637862831
			■ 6000K	1314 lm			



• Vida Útil	30.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.6
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	2 Anos

LED COB DIRECIONÁVEL EMBUTIR 30W

Referência	Cor	Material	Cor da Luz	Lumens	Ângulo	Tensão	Cód. de Barras
LE-4557	☐ Branco	Alumínio	■ 3000K	2550 lm	60°	100-240V	7898637862312
LE-4559	☐ Branco	Alumínio	■ 4000K	2610 lm	60°	100-240V	7898637863432
LE-4558	☐ Branco	Alumínio	■ 6000K	2670 lm	60°	100-240V	7898637862220

Dimensões: 225 x 42 mm | Dimensões para instalação: Ø195 mm

SPOT LED INTEGRADO

10W / 7W

COM ADAPTADOR / BASE





• Dimensões	100 x 35 x 160 mm
• Fluxo Luminoso	700 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

LED SPOT LUPE REDONDO COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3783	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	☀ 3000K	120°	7898637867218
LE-3784	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	☀ 4000K	120°	7898637867225
LE-3785	■ Preto	ABS	10W	100-240V	☀ 3000K	120°	7898637867232
LE-3786	■ Preto	ABS	10W	100-240V	☀ 4000K	120°	7898637867249



• Dimensões	100 x 60 x 155 mm
• Fluxo Luminoso	700 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

LED SPOT LUPE COM BASE SOBREPOR REDONDO

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3761	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	☀ 3000K	120°	7908632800247
LE-3762	☐ Branco	ABS	10W	100-240V	☀ 4000K	120°	7908632800254
LE-3763	■ Preto	ABS	10W	100-240V	☀ 3000K	120°	7908632800261
LE-3764	■ Preto	ABS	10W	100-240V	☀ 4000K	120°	7908632800278



• Dimensões	100 x 35 x 160 mm
• Fluxo Luminoso	700 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

LED SPOT LUPE QUADRADO COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3787	□ Branco	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7898637867256
LE-3788	□ Branco	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7898637867263
LE-3789	■ Preto	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7898637867270
LE-3790	■ Preto	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7898637867287



• Dimensões	100 x 50 x 155 mm
• Fluxo Luminoso	700 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano

LED SPOT LUPE COM BASE SOBREPOR QUADRADO

Referência	Cor	Material	Potência	Tensão	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3796	□ Branco	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7908632800285
LE-3797	□ Branco	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7908632800292
LE-3798	■ Preto	ABS	10W	100-240V	3000K	120°	7908632800308
LE-3799	■ Preto	ABS	10W	100-240V	4000K	120°	7908632800315



LED SPOT COB 7W COM BASE / ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Cor	Cor da Luz	Ângulo	Cód. de Barras
LE-3822	<input type="checkbox"/> Branco	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	24°	7908632803637
LE-3821	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	24°	7908632803620

• Potência	7W
• Tensão	100-240V
• Material	Alumínio
• Dimensões	Ø50 x 120 mm
• Fluxo Luminoso	560 lm
• Vida Útil	20.000h
• IRC	≥80
• Fator de Potência	≥0.5
• Frequência	50/60Hz
• Temp. Operação	-20°C a 40°C
• Índice de Proteção	IP20
• Garantia	1 Ano



SPOT SPIN

MR16 / PAR20 / AR70 / PAR30 / AR111 / CDMR PAR30 / PAR38

Não acompanha lâmpadas



SPOT MR16 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Cor	Cód. de Barras
LE-3642	☐ Branco	7898637868161
LE-3643	■ Preto	7898637868178
• Dimensões	Ø53 x 90 x 162 mm	
• Material	Alumínio	
• Soquete	GU10	
• Índice de Proteção	IP20	



SPOT PAR20 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Cor	Cód. de Barras
LE-3644	☐ Branco	7898637868185
LE-3645	■ Preto	7898637868192
• Dimensões	Ø67 x 133 x 215 mm	
• Material	Alumínio	
• Soquete	E27	
• Índice de Proteção	IP20	



SPOT AR70 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Cor	Cód. de Barras
LE-3648	☐ Branco	7898637868222
LE-3649	■ Preto	7898637868239
• Dimensões	Ø72 x 108 x 195 mm	
• Material	Alumínio	
• Soquete	GU10	
• Índice de Proteção	IP20	



SPOT AR111 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3650	Ø113 x 109 x 217 mm	□ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868246
LE-3651	Ø113 x 109 x 217 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868253



SPOT PAR30 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3646	Ø99 x 138 x 240 mm	□ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868208
LE-3647	Ø99 x 138 x 240 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868215



SPOT CDMR PAR30 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3652	Ø99 x 180 x 282 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868260
LE-3653	Ø99 x 180 x 282 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868277



SPOT PAR38 COM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-3654	Ø124,5 x 180 x 292 mm	☐ Branco	Alumínio	E27	IP20	7898637868284
LE-3655	Ø124,5 x 180 x 292 mm	■ Preto	Alumínio	E27	IP20	7898637868291

LINHA SPOT ECO

MR16

Não acompanha lâmpadas






**SPOT MR16 ECO FOCO DIFUSOR ANTIOFUSCANTE
SEM ADAPTADOR PARA TRILHO**

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4146	Ø56 x 124 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632808823
LE-4147	Ø56 x 124 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632808830




**SPOT MR16 ECO FOCO DIFUSOR ANTIOFUSCANTE
COM ADAPTADOR PARA TRILHO**

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4148	Ø56 x 101,5 x 154,5 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632802296
LE-4149	Ø56 x 101,5 x 154,5 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632802302




PLAFON MR16 SOBREPOR COM DIFUSOR DE ACRÍLICO

Referência	Cor	Material	Dimensões	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4100	☐ Branco	Alumínio	118 x Ø60 mm	GU10	IP20	7898637868307
LE-4101	■ Preto	Alumínio	118 x Ø60 mm	GU10	IP20	7898637868314




SPOT MR16 ECO COM ADAPTADOR QUADRADO PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4152	Ø56 x 145,5 X 115 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868642
LE-4153	Ø56 x 145,5 X 115 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868659



SPOT MR16 ECO SEM ADAPTADOR PARA TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4046	Ø56x115 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632808694
LE-4047	Ø56x115 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632808700



SPOT MR16 ECO SOBREPOR COM BASE QUADRADA

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4154	Ø25 x 50 x 150 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868666
LE-4155	Ø25 x 50 x 150 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868673




**SPOTS 1L E 2L - ECO MR16 GU10 FOCO DIFUSOR ANTIOFSCANTE
COM BASE DE FIXAÇÃO Ø120**

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4182	Ø120 x 144 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632808946
LE-4183	Ø120 x 144 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632808953
LE-4184	Ø142,50 x 144 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632808960
LE-4185	Ø142,50 x 144 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632808977



SPOTS 1L E 2L - ECO MR16 GU10 COM BASE DE FIXAÇÃO Ø120

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4186	Ø120 x 135 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632808984
LE-4187	Ø120 x 135 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632808991
LE-4188	Ø142,50 x 135 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7908632809004
LE-4189	Ø142,50 x 135 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7908632809011



Opção em preto

SPOT MR16 2L ECO SOBREPOR COM BASE RETANGULAR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4156	Ø25 x 50 x 250 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868680
LE-4157	Ø25 x 50 x 250 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868697



Opção em preto


SPOT MR16 3L ECO SOBREPOR COM BASE RETANGULAR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4158	Ø25 x 50 x 450 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868703
LE-4159	Ø25 x 50 x 450 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868710



SPOT MR16 4L ECO SOBREPOR COM BASE RETANGULAR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4160	Ø25 x 50 x 650 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868727
LE-4161	Ø25 x 50 x 650 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868734



SPOT MR16 5L ECO SOBREPOR COM BASE RETANGULAR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Soquete	Proteção	Cód. de Barras
LE-4162	Ø25 x 50 x 850 mm	☐ Branco	Alumínio	GU10	IP20	7898637868741
LE-4163	Ø25 x 50 x 850 mm	■ Preto	Alumínio	GU10	IP20	7898637868758

TRILHOS & ACESSÓRIOS

Sobrepor / Embutir





TRILHO ELETRIFICADO SOBREPOR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Potência	Proteção	Cód. de Barras
LE-3554	500 x 34 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	150W	IP20	7898637863579
LE-3555	500 x 34 x 20 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	150W	IP20	7898637863586
LE-3556	1000 x 34 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	300W	IP20	7898637863593
LE-3557	1000 x 34 x 20 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	300W	IP20	7898637863609
LE-3558	2000 x 34 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	500W	IP20	7898637863616
LE-3559	2000 x 34 x 20 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	500W	IP20	7898637863623
LE-3598	3000 x 34 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	800W	IP20	7908632801534
LE-3597	3000 x 34 x 20 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	800W	IP20	7908632801541



ALIMENTADOR PARA TRILHO



CONEXÃO "I"



CONEXÃO "L"



PONTEIRA PARA TRILHO



CONEXÃO "T"



CONEXÃO "X"

PONTEIRA PARA TRILHO ELETRIFICADO - SOBREPOR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3585	33 x 20 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637863654
LE-3584	33 x 20 x 19 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637863661

ALIMENTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO - SOBREPOR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3582	70 x 30 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637863630
LE-3583	70 x 30 x 19 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637863647

CONEXÕES PARA TRILHO ELETRIFICADO SOBREPOR

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3562	Conexão "I"	79 x 30 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637863678
LE-3563	Conexão "I"	79 x 30 x 19 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637863685
LE-3564	Conexão "L"	70 x 70 x 30 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637863692
LE-3565	Conexão "L"	70 x 70 x 30 x 19 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637863708
LE-3566	Conexão "T"	106 x 70 x 30 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637863739
LE-3567	Conexão "T"	106 x 70 x 30 x 19 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637863746
LE-3568	Conexão "X"	106 x 106 x 30 x 19 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637863753
LE-3569	Conexão "X"	106 x 106 x 30 x 19 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637863760



TRILHO ELETRIFICADO EMBUTIR


Referência	Dimensões	Nicho	Cor	Material	Potência	Proteção	Cód. de Barras
LE-3618	1015 x 60 x 20 mm	1000 x 35 mm	☐ Branco	Alumínio	300W	IP20	7898637864217
LE-3619	1015 x 60 x 20 mm	1000 x 35 mm	■ Preto	Alumínio	300W	IP20	7898637864224
LE-3620	2013 x 60 x 20 mm	2000 x 35 mm	☐ Branco	Alumínio	500W	IP20	7898637864231
LE-3621	2013 x 60 x 20 mm	2000 x 35 mm	■ Preto	Alumínio	500W	IP20	7898637864248
LE-3622	3013 x 60 x 20 mm	3000 x 35 mm	☐ Branco	Alumínio	800W	IP20	7898637864255
LE-3623	3013 x 60 x 20 mm	3000 x 35 mm	■ Preto	Alumínio	800W	IP20	7898637864262



ALIMENTADOR PARA TRILHO



CONEXÃO "I"




CONEXÃO "L"



PONTEIRA PARA TRILHO



CONEXÃO "T"



CONEXÃO "X"

ALIMENTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO - EMBUTIR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3624	117,5 x 60 x 19,5 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637864279
LE-3625	117,5 x 60 x 19,5 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637864286

PONTEIRA PARA TRILHO ELETRIFICADO - EMBUTIR

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3626	32,5 x 60,5 x 20,5 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637864293
LE-3627	32,5 x 60,5 x 20,5 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637864309

CONEXÕES PARA TRILHO ELETRIFICADO EMBUTIR

Referência	Tipo de Conexão	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3628	Conexão "I"	79 x 60 x 21 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637864316
LE-3629	Conexão "I"	79 x 60 x 21 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637864323
LE-3630	Conexão "L"	95 x 95 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637864330
LE-3631	Conexão "L"	95 x 95 x 18 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637864347
LE-3632	Conexão "T"	130 x 95 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637864354
LE-3633	Conexão "T"	130 x 95 x 18 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637864361
LE-3634	Conexão "X"	130 x 130 x 18 mm	<input type="checkbox"/> Branco	ABS	IP20	7898637864378
LE-3635	Conexão "X"	130 x 130 x 18 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	ABS	IP20	7898637864385



ADAPTADOR MODELO QUADRADO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3586	42 x 39 x 35 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863777
LE-3587	42 x 39 x 35 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863784



ADAPTADOR MODELO ON/OFF

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3561	90 x 39 x 35 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637863791
LE-3560	90 x 39 x 35 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637863807



ADAPTADOR MODELO FLAT

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3636	81 x 32 x 41 mm	☐ Branco	ABS	IP20	7898637864392
LE-3637	81 x 32 x 41 mm	■ Preto	ABS	IP20	7898637864408



BASE REDONDA PARA SPOT 120 MM

Referência	Cor	Cód. de Barras
LE-3574	<input type="checkbox"/> Branco	7898637863838
LE-3575	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	7898637863845
• Dimensões		Ø120 x 20 mm
• Material		Alumínio
• Índice de Proteção		IP20

MINI BASE REDONDA 60 MM

Referência	Cor	Cód. de Barras
LE-3578	<input type="checkbox"/> Branco	7898637863814
LE-3579	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	7898637863821
• Dimensões		Ø60 x 20 mm
• Material		Alumínio
• Índice de Proteção		IP20




MINI BASE QUADRADA 55 MM

Referência	Cor	Cód. de Barras
LE-4116	<input type="checkbox"/> Branco	7898637868604
LE-4117	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	7898637868611
• Dimensões		55 x 55 x 20 mm
• Material		Alumínio
• Índice de Proteção		IP20




TAMPA CEGA QUADRADA 115 MM

Referência	Cor	Cód. de Barras
LE-4120	<input type="checkbox"/> Branco	7908632801572
LE-4121	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	7908632801589
• Dimensões		Ø115 x 115 mm
• Material		Alumínio
• Índice de Proteção		IP20



DISCO SLIM 120 MM

Referência	Cor	Cód. de Barras
LE-3576	<input type="checkbox"/> Branco	7898637863852
LE-3577	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	7898637863869
• Dimensões		Ø120 x 2 mm
• Material		Alumínio
• Índice de Proteção		IP20





HASTE FIXA

Referência	Tipo de Haste	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3570	Fixa 250 mm	Ø10 x 250 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863876
LE-3571	Fixa 250 mm	Ø10 x 250 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863883
LE-3572	Fixa 500 mm	Ø10 x 500 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863890
LE-3573	Fixa 500 mm	Ø10 x 500 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863906
LE-3590	Fixa 750 mm	Ø10 x 750 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637864859
LE-3591	Fixa 750 mm	Ø10 x 750 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637864842
LE-3592	Fixa 1000 mm	Ø10 x 1000 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7908632801558
LE-3593	Fixa 1000 mm	Ø10 x 1000 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7908632801565



SUPORTE PARA CONEXÃO HASTE / TRILHO

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3580	45 x 31 x 7 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863913
LE-3581	45 x 31 x 7 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863920

KIT CABO DE AÇO PARA TRILHO E LUMINÁRIA

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3594	2500 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7908632801596
LE-3595	2500 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7908632801602



CONEXÃO EMENDA PARA HASTE

Referência	Dimensões	Cor	Material	Proteção	Cód. de Barras
LE-3588	Ø13 x 20 mm	<input type="checkbox"/> Branco	Alumínio	IP20	7898637863937
LE-3589	Ø13 x 20 mm	<input checked="" type="checkbox"/> Preto	Alumínio	IP20	7898637863944

FITA LED FITA NEON E LED DRIVERS SLIM


36W / 48W / 60W / 100W / 150W / 200W






FITA LED SMD 4,8W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Tensão	Dimensões	Proteção	Cód. de Barras
LE-2000	3000K	384 lm/m	60 LEDS/m	DC 12V	8 x 5000 mm	IP20	7908632801886
LE-2001	4000K	384 lm/m	60 LEDS/m	DC 12V	8 x 5000 mm	IP20	7908632801893
LE-2002	3000K	384 lm/m	60 LEDS/m	DC 12V	8 x 5000 mm	IP44	7908632801923
LE-2003	4000K	384 lm/m	60 LEDS/m	DC 12V	8 x 5000 mm	IP44	7908632801947




FITA LED SMD 12W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Tensão	Dimensões	Proteção	Cód. de Barras
LE-2004	3000K	1200 lm/m	120 LEDS/m	DC 12V	8 x 5000 mm	IP20	7908632802012
LE-2005	4000K	1200 lm/m	120 LEDS/m	DC 12V	8 x 5000 mm	IP20	7908632802029
LE-2006	3000K	1200 lm/m	120 LEDS/m	DC 12V	8 x 5000 mm	IP44	7908632802036
LE-2007	4000K	1200 lm/m	120 LEDS/m	DC 12V	8 x 5000 mm	IP44	7908632802043




FITA LED SMD 16W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Tensão	Dimensões	Proteção	Cód. de Barras
LE-2008	3000K	1600 lm/m	240 LEDS/m	DC 12V	10 x 5000 mm	IP20	7908632802050
LE-2009	4000K	1600 lm/m	240 LEDS/m	DC 12V	10 x 5000 mm	IP20	7908632802067



FITA LED NEON FLAT SMD 12W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Tensão	Dimensões	Proteção	Cód. de Barras
LE-2020	2700K	720 lm/m	120 LEDS/m	DC 12V	6 x 12 x 5000 mm	IP65	7908632801909
LE-2021	4000K	720 lm/m	120 LEDS/m	DC 12V	6 x 12 x 5000 mm	IP65	7908632801916



FITA LED NEON SMD 12W/M 12V

Referência	Cor da Luz	Lumens	LEDS	Tensão	Dimensões	Proteção	Cód. de Barras
LE-2022	3000K	720 lm/m	120 LEDS/m	DC 12V	6 x 12 x 5000 mm	IP65	7908632801930
LE-2023	4000K	720 lm/m	120 LEDS/m	DC 12V	6 x 12 x 5000 mm	IP65	7908632801954



DRIVER SLIM FITA LED 12V

Referência	Amperes	Potência	Tensão	Dimensões	Proteção	Cód. de Barras
LE-1020	3.0A	36 W	100-240V	15 x 15 x 190 mm	IP20	7908632801732
LE-1021	4.0A	48 W	100-240V	15 x 15 x 280 mm	IP20	7908632801749
LE-1022	5.0A	60 W	100-240V	15 x 15 x 285 mm	IP20	7908632801756
LE-1023	8.3A	100 W	100-240V	15 x 15 x 345 mm	IP20	7908632801763



DRIVER SLIM FITA LED 12V

Referência	Amperes	Potência	Tensão	Dimensões	Proteção	Cód. de Barras
LE-1024	12.5A	150 W	100-240V	18 x 50 x 225 mm	IP20	7908632801770
LE-1025	16.5A	200 W	100-240V	18 x 50 x 250 mm	IP20	7908632801787





Aponte a câmera do seu
dispositivo para o **QR Code**
e acesse o **Catálogo Digital**.



 **evoled**[®]
luz para sua vida.



Av. Brasília, 42 - Jd. Primavera
15832-022 - Pindorama - SP
Tel.: +55 17 3572.9898
contato@evoled.com.br
www.evoled.com.br