

evolved[®]

luz para sua vida.



A **Evoled** é referência em iluminação LED, oferecendo **soluções prontas e customizadas** que integram e transformam os ambientes. Acreditamos que a **luz é evolução** e, por isso, **inovamos constantemente** para entregar produtos de **excelência e alta qualidade**.

Aponte a câmera e escaneie o código QR Code.



Site Evoled



Catálogo atualizado 2024-25

Siga as redes sociais da evoled e fique por dentro de todas as novidades



@evoled.oficial



@evoled.oficial



@evoled.oficial



+55 17 3572.9898





NOVA COLEÇÃO

1. PERFIL TRELISSA Sobrepor/Pendente	04
2. PERFIL TRELL Sobrepor	05
3. PERFIL LISSA Sobrepor	06
4. PERFIL WALL Sobrepor	07
5. PERFIL MÍNIMA Luz Indireta	08
6. PERFIL MÍNIMA Luz Difusa	09
7. MODULE SYSTEM 1 Embutir	10
8. MODULE SYSTEM 1 Sobrepor	11
9. MODULE SYSTEM 1 No Frame	12
10. MODULE SYSTEM 1 Pendente	13
11. MODULE SYSTEM 1 Sobrepor	14
12. MODULE SYSTEM 1 Embutir	15
13. MODULE SYSTEM 1 No Frame	16
14. MODULE SYSTEM 2 Embutir	17
15. MODULE SYSTEM 2 Sobrepor	18
16. MODULE SYSTEM 2 No Frame	19
17. MODULE SYSTEM 2 Pendente	20
18. MODULE SYSTEM 2 Sobrepor	21
19. MODULE SYSTEM 2 Embutir	22
20. MODULE SYSTEM 2 No Frame	23
21. PERFIL MOP Sobrepor	24
22. PERFIL TWELVE No Frame	25
23. PERFIL MAVI Sobrepor	26
24. BALIZADOR EVOL MR11	27

LUMINÁRIA TRELISSA

Sobrepor / Pendente

LUMINÁRIA COM DIFUSORES DE LUZ INDIRETA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização da LUMINÁRIA TRELISSA, que foi desenvolvida para ser aplicada em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



LE-7000 ■ Preto
LE-7001 ■ Amadeirado

LE-7002 ■ Preto
LE-7003 ■ Amadeirado

LE-7004 ■ Preto
LE-7005 ■ Amadeirado



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta 🌞 3000k

Luz Indireta 🌙 4000k

Adicione o código L1 na referência


Adicione o código L2 na referência



PERFIL TRELL

Sobrepor

PERFIL COM 2 DIFUSORES DE LUZ INDIRECTA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL TRELL, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



PERFIL TRELL (COM 2 DIFUSORES DE LUZ INDIRECTA) 1000 x 30 x 15 mm

LE-7012 Branco
LE-7013 Preto



PERFIL TRELL (COM 2 DIFUSORES DE LUZ INDIRECTA) 2000 x 30 x 15 mm

LE-7014 Branco
LE-7015 Preto



PERFIL TRELL (COM 2 DIFUSORES DE LUZ INDIRECTA) 3000 x 30 x 15 mm

LE-7016 Branco
LE-7017 Preto



FITAS LED

MATERIAL

SISTEMA
CLICK FÁCIL

ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta  3000k

Luz Indireta  4000k


Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

PERFIL LISSA

Sobrepor

PERFIL COM 1 DIFUSOR DE LUZ INDIRETA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL LISSA, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



PERFIL LISSA (COM 1 DIFUSOR DE LUZ INDIRETA) 1000 x 30 x 15 mm

LE-7006 Branco
LE-7007 Preto



PERFIL LISSA (COM 1 DIFUSOR DE LUZ INDIRETA) 2000 x 30 x 15 mm

LE-7008 Branco
LE-7009 Preto



PERFIL LISSA (COM 1 DIFUSOR DE LUZ INDIRETA) 3000 x 30 x 15 mm

LE-7010 Branco
LE-7011 Preto



FITAS LED



MATERIAL



SISTEMA
CLICK FÁCIL

ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta 3000k

Luz Indireta 4000k

Adicione o código L1 na referência


Adicione o código L2 na referência



PERFIL WALL

Sobrepor

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRETA SIMÉTRICA OU ASSIMÉTRICA - conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL WALL, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes ou mobiliário.



PERFIL WALL - SOBREPOR - 400 x 35 x 35 mm

LE-7030 Branco
LE-7031 Preto



PERFIL WALL - SOBREPOR - 600 x 35 x 35 mm

LE-7032 Branco
LE-7033 Preto



PERFIL WALL - SOBREPOR - 800 x 35 x 35 mm

LE-7034 Branco
LE-7035 Preto



PERFIL WALL - SOBREPOR - 1000 x 35 x 35 mm

LE-7036 Branco
LE-7037 Preto



PERFIL WALL - SOBREPOR - 2000 x 35 x 35 mm

LE-7038 Branco
LE-7039 Preto



PERFIL WALL - SOBREPOR - 3000 x 35 x 35 mm

LE-7040 Branco
LE-7041 Preto



FITAS LED

MATERIAL

SISTEMA
CLICK FÁCIL

ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta 3000k

Luz Indireta 4000k


Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

PERFIL MÍNIMA

Luz Indireta

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRETA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL MÍNIMA luz indireta que foi desenvolvido para ser aplicado em conjunto com o PERFIL MÍNIMA de luz difusa.



PERFIL MÍNIMA LUZ INDIRETA - 1000 x 25 x 25 mm

LE-7024 Branco

LE-7025 Preto



PERFIL MÍNIMA LUZ INDIRETA - 2000 x 25 x 25 mm

LE-7026 Branco


LE-7027 Preto



PERFIL MÍNIMA LUZ INDIRETA - 3000 x 25 x 25 mm

LE-7028 Branco

LE-7029 Preto



FITAS LED



MATERIAL



SISTEMA
CLICK FÁCIL

ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta 3000k

Luz Indireta 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência



PERFIL MÍNIMA

Luz Difusa

PERFIL COM LUZ DIFUSA E ALOJAMENTO PARA DRIVE SLIM - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL MÍNIMA luz difusa, que foi desenvolvido para ser aplicado em conjunto com o PERFIL MÍNIMA luz indireta.

PERFIL MÍNIMA LUZ DIFUSA - 1000 x 25 x 25 mm

LE-7018 Branco
LE-7019 Preto




PERFIL MÍNIMA LUZ DIFUSA - 2000 x 25 x 25 mm

LE-7020 Branco
LE-7021 Preto



PERFIL MÍNIMA LUZ DIFUSA - 3000 x 25 x 25 mm

LE-7022 Branco
LE-7023 Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência




MODULE SYSTEM 1

Embutir

6W/12W/18W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°


LE-7052	■ Branco	Potência 6W	LE-7054	■ Branco	Potência 12W	LE-7056	■ Branco	Potência 18W
LE-7053	■ Preto	Potência 6W	LE-7055	■ Preto	Potência 12W	LE-7057	■ Preto	Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7058	■ Branco	Potência 6W	LE-7060	■ Branco	Potência 12W	LE-7062	■ Branco	Potência 18W
LE-7059	■ Preto	Potência 6W	LE-7061	■ Preto	Potência 12W	LE-7063	■ Preto	Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM DIFUSOR FACE PLANA

LE-7064	■ Branco	Potência 6W	LE-7066	■ Branco	Potência 12W	LE-7068	■ Branco	Potência 18W
LE-7065	■ Preto	Potência 6W	LE-7067	■ Preto	Potência 12W	LE-7069	■ Preto	Potência 18W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência






MODULE SYSTEM 1

Sobrepor

6W/12W/18W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°

LE-7070 Branco Potência 6W
LE-7071 Preto Potência 6W

LE-7072 Branco Potência 12W
LE-7073 Preto Potência 12W

LE-7074 Branco Potência 18W
LE-7075 Preto Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7076 Branco Potência 6W
LE-7077 Preto Potência 6W

LE-7078 Branco Potência 12W
LE-7079 Preto Potência 12W


LE-7080 Branco Potência 18W
LE-7081 Preto Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM DIFUSOR FACE PLANA

LE-7082 Branco Potência 6W
LE-7083 Preto Potência 6W

LE-7084 Branco Potência 12W
LE-7085 Preto Potência 12W

LE-7086 Branco Potência 18W
LE-7087 Preto Potência 18W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

MODULE SYSTEM 1

No Frame

6W/12W/18W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°

LE-7088 Branco Potência 6W
LE-7089 Preto Potência 6W

LE-7090 Branco Potência 12W
LE-7091 Preto Potência 12W

LE-7092 Branco Potência 18W
LE-7093 Preto Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7094 Branco Potência 6W
LE-7095 Preto Potência 6W

LE-7096 Branco Potência 12W
LE-7097 Preto Potência 12W

LE-7098 Branco Potência 18W
LE-7099 Preto Potência 18W

MODULE SYSTEM 1 - COM DIFUSOR FACE PLANA

LE-7100 Branco Potência 6W
LE-7101 Preto Potência 6W

LE-7102 Branco Potência 12W
LE-7103 Preto Potência 12W

LE-7104 Branco Potência 18W
LE-7105 Preto Potência 18W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência





MODULE SYSTEM 1

Pendente

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRETA, LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil pendente MODULE SYSTEM 1, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, no teto.



PENDENTE MODULE SYSTEM 1 | 64W | 100-240V | 1000 x 65 x 22,5 mm

- LE-7106 Branco c/ Lente 24°
 - LE-7107 Preto c/ Lente 24°
 - LE-7112 Branco c/ Lente 36°
 - LE-7113 Preto c/ Lente 36°
- 

PENDENTE MODULE SYSTEM 1 | 128W | 100-240V | 2000 x 65 x 22,5 mm

- LE-7108 Branco c/ Lente 24°
 - LE-7109 Preto c/ Lente 24°
 - LE-7114 Branco c/ Lente 36°
 - LE-7115 Preto c/ Lente 36°
- 

PENDENTE MODULE SYSTEM 1 | 192W | 100-240V | 3000 x 65 x 22,5 mm

- LE-7110 Branco c/ Lente 24°
 - LE-7111 Preto c/ Lente 24°
 - LE-7116 Branco c/ Lente 36°
 - LE-7117 Preto c/ Lente 36°
- 

ESCOLHA A COR DA LUZ


Indireta 3000k Difusa 3000k Pontual 3000k Indireta 4000k Difusa 4000k Pontual 4000k Indireta 3000k Difusa 4000k Pontual 4000k Indireta 3000k Difusa 4000k Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência Adicione o código L2 na referência Adicione o código L3 na referência Adicione o código L4 na referência

MODULE SYSTEM 1

Sobrepor

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil sobrepor MODULE SYSTEM 1, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



SOBREPOR MODULE SYSTEM 1 | 64W | 100-240V | 1000 x 22,5 x 37,5 mm

LE-7118 Branco c/ Lente 24°
LE-7119 Preto c/ Lente 24°

LE-7124 Branco c/ Lente 36°
LE-7125 Preto c/ Lente 36°



SOBREPOR MODULE SYSTEM 1 | 128W | 100-240V | 2000 x 22,5 x 37,5 mm

LE-7120 Branco c/ Lente 24°
LE-7121 Preto c/ Lente 24°

LE-7126 Branco c/ Lente 36°
LE-7127 Preto c/ Lente 36°



SOBREPOR MODULE SYSTEM 1 | 192W | 100-240V | 3000 x 22,5 x 37,5 mm

LE-7122 Branco c/ Lente 24°
LE-7123 Preto c/ Lente 24°
LE-7128 Branco c/ Lente 36°
LE-7129 Preto c/ Lente 36°



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Pontual 3000k

Luz Difusa 4000k

Luz Pontual 4000k

Luz Difusa 4000k

Luz Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência


Adicione o código L3 na referência



MODULE SYSTEM 1

Embutir

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil embutir MODULE SYSTEM 1, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



EMBUTIR MODULE SYSTEM 1 | 64W | 100-240V | 1000 x 33,5 x 17,20 mm

LE-7130 Branco c/ Lente 24°
LE-7131 Preto c/ Lente 24°

LE-7136 Branco c/ Lente 36°
LE-7137 Preto c/ Lente 36°



EMBUTIR MODULE SYSTEM 1 | 128W | 100-240V | 2000 x 33,5 x 17,20 mm

LE-7132 Branco c/ Lente 24°
LE-7133 Preto c/ Lente 24°

LE-7138 Branco c/ Lente 36°
LE-7139 Preto c/ Lente 36°



EMBUTIR MODULE SYSTEM 1 | 192W | 100-240V | 3000 x 33,5 x 17,20 mm

LE-7134 Branco c/ Lente 24°
LE-7135 Preto c/ Lente 24°
LE-7140 Branco c/ Lente 36°
LE-7141 Preto c/ Lente 36°



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Pontual 3000k

Luz Difusa 4000k

Luz Pontual 4000k

Luz Difusa 4000k

Luz Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência


Adicione o código L2 na referência

Adicione o código L3 na referência

MODULE SYSTEM 1

No Frame

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil no frame module system 1, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes ou tetos.



EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 1 | 64W | 100-240V | 1000 x 22,5 x 17,2 mm

- | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--|
| LE-7142 | ■ Branco c/ Lente 24° | LE-7148 | ■ Branco c/ Lente 36° | |
| LE-7143 | ■ Preto c/ Lente 24° | LE-7149 | ■ Preto c/ Lente 36° | |

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 1 | 128W | 100-240V | 2000 x 22,5 x 17,2 mm

- | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--|
| LE-7144 | ■ Branco c/ Lente 24° | LE-7150 | ■ Branco c/ Lente 36° | |
| LE-7145 | ■ Preto c/ Lente 24° | LE-7151 | ■ Preto c/ Lente 36° | |

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 1 | 192W | 100-240V | 3000 x 22,5 x 17,2 mm

- | | | |
|---------|-----------------------|--|
| LE-7146 | ■ Branco c/ Lente 24° | |
| LE-7147 | ■ Preto c/ Lente 24° | |
| LE-7152 | ■ Branco c/ Lente 36° | |
| LE-7153 | ■ Preto c/ Lente 36° | |

ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k	Luz Pontual 3000k	Luz Difusa 4000k	Luz Pontual 4000k	Luz Difusa 4000k	Luz Pontual 3000k
Adicione o código L1 na referência	Adicione o código L2 na referência	Adicione o código L3 na referência			




MODULE SYSTEM 2

Embutir

6W/10W/20W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°

LE-7202 Branco Potência 6W
LE-7203 Preto Potência 6W

LE-7204 Branco Potência 10W
LE-7205 Preto Potência 10W

LE-7206 Branco Potência 20W
LE-7207 Preto Potência 20W

EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7208 Branco Potência 6W
LE-7209 Preto Potência 6W

LE-7210 Branco Potência 10W
LE-7211 Preto Potência 10W

LE-7212 Branco Potência 20W
LE-7213 Preto Potência 20W

EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR PLANO

LE-7214 Branco Potência 6W
LE-7215 Preto Potência 6W

LE-7216 Branco Potência 10W
LE-7217 Preto Potência 10W



LE-7218 Branco Potência 20W
LE-7219 Preto Potência 20W

EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR RECUADO

LE-7220 Branco Potência 6W
LE-7221 Preto Potência 6W

LE-7222 Branco Potência 10W
LE-7223 Preto Potência 10W

LE-7224 Branco Potência 20W
LE-7225 Preto Potência 20W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência


Adicione o código L2 na referência

MODULE SYSTEM 2

Sobrepor

6W/10W/20W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



SOBREPÓR MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°

LE-7226	■ Branco	Potência 6W	LE-7228	■ Branco	Potência 10W	LE-7230	■ Branco	Potência 20W
LE-7227	■ Preto	Potência 6W	LE-7229	■ Preto	Potência 10W	LE-7231	■ Preto	Potência 20W

SOBREPÓR MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7232	■ Branco	Potência 6W	LE-7234	■ Branco	Potência 10W	LE-7236	■ Branco	Potência 20W
LE-7233	■ Preto	Potência 6W	LE-7235	■ Preto	Potência 10W	LE-7237	■ Preto	Potência 20W

SOBREPÓR MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR PLANO

LE-7238	■ Branco	Potência 6W	LE-7240	■ Branco	Potência 10W	LE-7242	■ Branco	Potência 20W
LE-7239	■ Preto	Potência 6W	LE-7241	■ Preto	Potência 10W	LE-7243	■ Preto	Potência 20W

SOBREPÓR MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR RECUADO

LE-7244	■ Branco	Potência 6W	LE-7246	■ Branco	Potência 10W	LE-7248	■ Branco	Potência 20W
LE-7245	■ Preto	Potência 6W	LE-7247	■ Preto	Potência 10W	LE-7249	■ Preto	Potência 20W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência




MODULE SYSTEM 2

No Frame

6W/10W/20W

3000K/4000K - BIVOLT 100-240V



EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 24°

LE-7250	■ Branco	Potência 6W	LE-7252	■ Branco	Potência 10W	LE-7254	■ Branco	Potência 20W
LE-7251	■ Preto	Potência 6W	LE-7253	■ Preto	Potência 10W	LE-7255	■ Preto	Potência 20W

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 - COM LENTE ANTIOFUSCANTE 36° HONEYCOMB

LE-7256	■ Branco	Potência 6W	LE-7258	■ Branco	Potência 10W	LE-7260	■ Branco	Potência 20W
LE-7257	■ Preto	Potência 6W	LE-7259	■ Preto	Potência 10W	LE-7261	■ Preto	Potência 20W

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR PLANO

LE-7262	■ Branco	Potência 6W	LE-7264	■ Branco	Potência 10W	LE-7266	■ Branco	Potência 20W
LE-7263	■ Preto	Potência 6W	LE-7265	■ Preto	Potência 10W	LE-7267	■ Preto	Potência 20W

EMBUTIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 - COM DIFUSOR RECUADO

LE-7268	■ Branco	Potência 6W	LE-7270	■ Branco	Potência 10W	LE-7272	■ Branco	Potência 20W
LE-7269	■ Preto	Potência 6W	LE-7271	■ Preto	Potência 10W	LE-7273	■ Preto	Potência 20W



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Difusa 4000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

MODULE SYSTEM 2

Pendente

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRETA, LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil pendente MODULE SYSTEM 2, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, no teto.



PENDENTE MODULE SYSTEM 2 | 64W | 100-240V | 1000 x 34,4 x 80 mm

LE-7154 Branco c/ Lente 24°
LE-7155 Preto c/ Lente 24°

LE-7160 Branco c/ Lente 36°
LE-7161 Preto c/ Lente 36°



PENDENTE MODULE SYSTEM 2 | 128W | 100-240V | 2000 x 34,4 x 80 mm

LE-7156 Branco c/ Lente 24°
LE-7157 Preto c/ Lente 24°

LE-7162 Branco c/ Lente 36°
LE-7163 Preto c/ Lente 36°



PENDENTE MODULE SYSTEM 2 | 192W | 100-240V | 2000 x 34,4 x 80 mm

LE-7158 Branco c/ Lente 24°
LE-7159 Preto c/ Lente 24°
LE-7164 Branco c/ Lente 36°
LE-7165 Preto c/ Lente 36°



ESCOLHA A COR DA LUZ

Indireta 3000k | Difusa 3000k | Pontual 3000k | Indireta 4000k | Difusa 4000k | Pontual 4000k | Indireta 3000k | Difusa 4000k | Pontual 4000k | Indireta 3000k | Difusa 4000k | Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

Adicione o código L3 na referência

Adicione o código L4 na referência



MODULE SYSTEM 2

Sobrepor

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil sobrepor MODULE SYSTEM 2, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 | 64W | 100-240V | 1000 x 34,4 x 46,5 mm

LE-7166 Branco c/ Lente 24°
LE-7167 Preto c/ Lente 24°

LE-7172 Branco c/ Lente 36°
LE-7173 Preto c/ Lente 36°



SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 | 128W | 100-240V | 2000 x 34,4 x 46,5 mm

LE-7168 Branco c/ Lente 24°
LE-7169 Preto c/ Lente 24°

LE-7174 Branco c/ Lente 36°
LE-7175 Preto c/ Lente 36°



SOBREPOR MODULE SYSTEM 2 | 192W | 100-240V | 2000 x 34,4 x 46,5 mm

LE-7170 Branco c/ Lente 24°
LE-7171 Preto c/ Lente 24°
LE-7176 Branco c/ Lente 36°
LE-7177 Preto c/ Lente 36°



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k | Luz Pontual 3000k | Luz Difusa 4000k | Luz Pontual 4000k | Luz Difusa 4000k | Luz Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência


Adicione o código L2 na referência

Adicione o código L3 na referência

MODULE SYSTEM 2

Embutir

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil embutir MODULE SYSTEM 2, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 | 64W | 100-240V | 1000 x 45,4 x 27,3 mm

- | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--|
| LE-7178 | ■ Branco c/ Lente 24° | LE-7184 | ■ Branco c/ Lente 36° | |
| LE-7179 | ■ Preto c/ Lente 24° | LE-7185 | ■ Preto c/ Lente 36° | |

EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 | 128W | 100-240V | 2000 x 45,4 x 27,3 mm

- | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--|
| LE-7180 | ■ Branco c/ Lente 24° | LE-7186 | ■ Branco c/ Lente 36° | |
| LE-7181 | ■ Preto c/ Lente 24° | LE-7187 | ■ Preto c/ Lente 36° | |

EMBUTIR MODULE SYSTEM 2 | 192W | 100-240V | 2000 x 45,4 x 27,3 mm

- | | | |
|---------|-----------------------|--|
| LE-7182 | ■ Branco c/ Lente 24° | |
| LE-7183 | ■ Preto c/ Lente 24° | |
| LE-7188 | ■ Branco c/ Lente 36° | |
| LE-7189 | ■ Preto c/ Lente 36° | |

ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k | Luz Pontual 3000k | Luz Difusa 4000k | Luz Pontual 4000k | Luz Difusa 4000k | Luz Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

Adicione o código L3 na referência



MODULE SYSTEM 2

No Frame

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ DIFUSA E LENTE ANTIOFUSCANTE DE 24° E 36°, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do perfil NO FRAME MODULE SYSTEM 2, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



EMBITIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 | 64W | 100-240V | 1000 x 32,5 x 28,3 mm

LE-7190 ■ Branco c/ Lente 24°
LE-7191 ■ Preto c/ Lente 24°

LE-7196 ■ Branco c/ Lente 36°
LE-7197 ■ Preto c/ Lente 36°



EMBITIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 | 128W | 100-240V | 2000 x 32,5 x 28,3 mm

LE-7192 ■ Branco c/ Lente 24°
LE-7193 ■ Preto c/ Lente 24°

LE-7198 ■ Branco c/ Lente 36°
LE-7199 ■ Preto c/ Lente 36°



EMBITIR NO FRAME - MODULE SYSTEM 2 | 192W | 100-240V | 2000 x 32,5 x 28,3 mm

LE-7194 ■ Branco c/ Lente 24°
LE-7195 ■ Preto c/ Lente 24°
LE-7200 ■ Branco c/ Lente 36°
LE-7201 ■ Preto c/ Lente 36°



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Pontual 3000k

Luz Difusa 4000k

Luz Pontual 4000k

Luz Difusa 4000k

Luz Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência


Adicione o código L3 na referência

PERFIL MOP

Sobrepor

PERFIL COM DIFUSOR DE LUZ INDIRETA E LUZ DIFUSA, ACIONAMENTO INDIVIDUAL E ALOJAMENTO PARA DRIVE

Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL MOP, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes, tetos ou mobiliário.



PERFIL MOP SOBREPOR - 1000 x 70 x 70 mm

LE-7274 Branco
LE-7275 Preto



PERFIL MOP SOBREPOR - 2000 x 70 x 70 mm

LE-7276 Branco
LE-7277 Preto



PERFIL MOP SOBREPOR - 3000 x 70 x 70 mm

LE-7278 Branco
LE-7279 Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ

Indireta 3000k | Difusa 3000k | Pontual 3000k | Indireta 4000k | Difusa 4000k | Pontual 4000k | Indireta 3000k | Difusa 4000k | Pontual 3000k

Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

Adicione o código L3 na referência


Adicione o código L4 na referência



PERFIL TWELVE

No Frame

PERFIL DE EMBUTIR NO FRAME COM LUZ DIFUSA - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL TWELVE, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, em tetos embutido no gesso.



PERFIL TWELVE - NO FRAME - 1000 x 31 x 14 mm

LE-7042 Branco

LE-7043 Preto



PERFIL TWELVE - NO FRAME - 2000 x 31 x 14 mm

LE-7044 Branco

LE-7045 Preto



PERFIL TWELVE - NO FRAME - 3000 x 31 x 14 mm

LE-7046 Branco

LE-7047 Preto



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Difusa 3000k

Luz Difusa 4000k


Adicione o código L1 na referência

Adicione o código L2 na referência

PERFIL MAVI


Sobrepôr

PERFIL DE LUZ INDIRECTA COM ALOJAMENTO PARA DRIVE - Conheça as soluções prontas e as possibilidades de customização do PERFIL MAVI, que foi desenvolvido para ser aplicado em diferentes ambientes, seja em paredes ou tetos.




PERFIL SOBREPOR MAVI - 1000 x 80 x 40 mm

LE-7280 ■ Branco




PERFIL SOBREPOR MAVI - 2000 x 80 x 40 mm

LE-7281 ■ Branco



PERFIL SOBREPOR MAVI - 3000 x 80 x 40 mm

LE-7282 ■ Branco



ESCOLHA A COR DA LUZ

Luz Indireta 3000k

Luz Indireta 4000k

Adicione o código L1 na referência


Adicione o código L2 na referência



BALIZADOR EVOL MR11

40, 60 e 80 cm

Ilumine seus espaços com elegância e segurança! Nosso Balizador EVOL MR11, disponível em 40, 60 e 80 cm, proporciona iluminação eficiente e moderna para jardins, caminhos e áreas externas. Resistente e sofisticado, transforma seu ambiente com charme e funcionalidade.



Balizador EVOL MR11

Referência	Cor	Tamanho	Soquete
LE 7283	■ Branco	40 cm	GU10
LE 7284	■ Preto	40 cm	GU10
LE 7285	■ Branco	60 cm	GU10
LE 7286	■ Preto	60 cm	GU10
LE 7287	■ Branco	80 cm	GU10
LE 7288	■ Preto	80 cm	GU10





evoled[®]

Av. Brasília, 42 - Jd. Primavera - 15832-022 - Pindorama - SP
Tel.: +55 17 3572.9898 - contato@evoled.com.br - www.evoled.com.br